



**Agency Models: CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E**

Product documentation is available at automation.honeywell.com.	La documentation sur le produit est disponible à automation.honeywell.com.	La documentazione del prodotto è disponibile sul sito automation.honeywell.com.	Die Produktdokumentation ist unter automation.honeywell.com verfügbar.	La documentación del producto está disponible en automation.honeywell.com.	La documentación del producto está disponible en automation.honeywell.com.	
A documentação do produto está disponível em automation.honeywell.com.	产品文档请参见 automation.honeywell.com.	產品文件集請參見 automation.honeywell.com。	製品ドキュメントは automation.honeywell.com で利用可能です。	제품 설명서는 automation.honeywell.com 에서 확인할 수 있습니다.	توفر وثائق المنتج على الموقع التالي automation.honeywell.com.	
Publicly downloadable certificates are available at honeywell.com/PSScompliance.	Les certificats téléchargeables accessibles au public sont disponibles à honeywell.com/PSScompliance.	Les certificats téléchargeables accessibles sont disponibles sur honeywell.com/PSScompliance.	I certificati pubblicamente scaricabili sono disponibili sul sito Web honeywell.com/PSScompliance.	Zertifikate stehen unter honeywell.com/PSScompliance öffentlich zum Download zur Verfügung.	Hay certificados descargables disponibles públicamente en honeywell.com/PSScompliance.	Puede descargar los certificados de acceso público en honeywell.com/PSScompliance.
Certificados disponíveis ao público para download em: honeywell.com/PSScompliance.	如需公开下载的书，请访问 honeywell.com/PSScompliance.	如需公開下載的證書，請造訪 honeywell.com/PSScompliance。	一般にダウンロード可能な証明書は、honeywell.com/PSScompliance で利用可能です。	공개적으로 다운로드 가능한 인증서는 honeywell.com/PSScompliance 에서 구할 수 있습니다.	Публичные сертификаты доступны на странице honeywell.com/PSScompliance.	الشهادات القابلة للتحميل متاحة للعمامة على الموقع honeywell.com/PSScompliance
Caution: Any changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Honeywell International Inc. may void the authorization to operate this equipment.	MISE EN GARDE: Tout changement ou modification apporté(e) à cet équipement qui n'est pas expressément approuvé(e) par Honeywell International Inc. peut annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement.	Mise en garde: tous les changements ou les modifications apportés à cet équipement non expressément approuvés par Honeywell International Inc. peuvent annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement.	Attenzione: qualsiasi variazione o modifica apportata a questa apparecchiatura, non espressamente approvata da Honeywell International Inc., potrebbe annullare l'autorizzazione concessa all'utente per utilizzare l'apparecchiatura.	Vorsicht: Von Honeywell International Inc. nicht ausdrücklich genehmigte Veränderungen an diesem Gerät können dazu führen, dass die Betriebsgenehmigung für dieses Gerät erlischt.	Precaución: Cualquier modificación o cambio realizado en este equipo, no expresamente aprobado por Honeywell International Inc., puede anular la autorización para utilizar este equipo.	Precaución: cualquier cambio o modificación a este equipo que no esté expresamente aprobado por Honeywell International Inc. puede invalidar la autorización para usarlo.
Atenção: qualquer alteração ou modificação não aprovada expressamente pela Honeywell International Inc. neste equipamento poderá invalidar a autorização de operação.	注意: 对本设备进行任何未经 Honeywell International Inc. 明确准许的更改或修改，可能会使操作本设备的授权失效。	注意: 凡未經 Honeywell International Inc. 明確准許即擅自變更或修改本設備者，可能無權再操作本設備。	警告: Honeywell International Inc. の明示的な承認なしに、この機器を変更または改造する、この機器を操作する権限が無効になる場合があります。	주의: Honeywell International Inc. 에 의해 확실한 승인을 받지 않은 방법으로 변경을 받거나 또는 개조하는 경우 장비를 작동할 수 있는 승인이 취소될 수 있습니다.	Внимание! Любые изменения или модификации данного оборудования без одобрения компании Honeywell International Inc. могут привести к запрету эксплуатации данного оборудования.	تحذير: قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز غير مصدق عليها من شركة Honeywell International Inc. إلى إلغاء ترخيص تشغيل هذا الجهاز.

For body worn operation, this device has been tested and meets the limits regarding human exposure to electromagnetic radiation set forth in related FCC, IC and CE rules, guidelines and standards for use with the following body worn accessory: holster. Use of other accessories may not ensure compliance with the mentioned rules.

Funcionnement près du corps: ce dispositif a été testé et s'avère conforme aux règles et lignes directrices des normes FCC, IC et CE, relatives aux limites d'une exposition humaine sécuritaire au rayonnement électromagnétique pour une utilisation près du corps de l'accessoire suivant: holster. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas assurer la conformité avec les règles mentionnées.

802.11 Caution: A Wireless Network Administrator should review the operating restrictions and use with a properly configured access point.

**Models: CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E**  
**FCC Part 15 Subpart B Class B**  
 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
 1. This device may not cause harmful interference.  
 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
 This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
 • Reorient or relocate the receiving antenna.  
 • Increase the separation between the equipment and receiver.  
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
 • Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.  
 If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Honeywell International Inc. is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this equipment or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than those specified by Honeywell International Inc. The correction is the responsibility of the user.

Use only shielded data cables with this system.	Utiliser uniquement des câbles de données blindés avec ce système.	Utilisez uniquement des câbles de données blindés avec ce système.	Utilizzare solo cavi dati schermati con questo sistema.	Für dieses System nur abgeschirmte Datenkabel verwenden.	Utilice sólo cables de datos blindados con este sistema.	Use únicamente cables protegidos para datos con este sistema.
Use somente cabos de dados blindados com este sistema.	此系統只能使用屏蔽數據電纜。	此系統只能使用包覆的資料傳輸線。	このシステムにはシールド付きデータケーブルのみを使用してください。	이 시스템에는 차폐된 데이터 케이블만 사용하십시오.	Используйте с этой системой только экранированные кабели передачи данных.	استخدم فقط كابلات البيانات المصحف مع هذا النظام.

**Models: CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E**  
**Canadian Compliance**  
 This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:  
 1. This device may not cause harmful interference.  
 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
 CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

**Models: CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E**  
**Conformité à la réglementation canadienne**  
 Cet appareil est conforme aux normes RSS avec exemption de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est assujéti aux conditions suivantes:  
 1. Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable.  
 2. Cet appareil doit pouvoir accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable.  
 CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

**Models: CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E**  
**802.11a Radio Precaution Statements (North America)**  
 • 802.11a wireless LAN 5150 to 5250 MHz (5.15 to 5.25 GHz) (5 GHz radio channels 36 - 48) is restricted to indoor operations to reduce harmful interference to co-channel Mobile Satellite System (MSS) operations.  
 • The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the EIRP limit.  
 • The maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz shall comply with the EIRP limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate.  
 • Be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e., priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

**Models: CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E**  
**802.11a Énoncé de mise en garde radio (Amérique du Nord)**  
 • Mise en garde: 802.11a sans fil LAN 5150 à 5250 MHz (5,15 à 5,25 GHz) (fréquences radio 36 à 48 de 5 GHz) est limité aux opérations en intérieur pour réduire les interférences nuisibles aux opérations du système mobile par satellite (MSS) dans le même canal.  
 • Mise en garde: Le gain en puissance d'antenne maximal autorisé pour les périphériques dans les bandes 5250 à 5350 MHz et 5470 à 5725 MHz doit respecter la limite EIRP  
 • Mise en garde: Le gain en puissance d'antenne maximal autorisé pour les périphériques dans les bandes 5725 à 5850 MHz doit respecter les limites EIRP spécifiées pour les opérations point à point et non point à point le cas échéant.  
 • Mise en garde: Sachez que les radars de haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (c.-à-d. utilisateurs prioritaires) des bandes 5250 à 5350 MHz et 5650 à 5850 MHz, et que ces radars peuvent causer des interférences ou endommager les périphériques LE-LAN.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except tested built-in radios.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.

The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.

La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

**Models: CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E**  
 Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:  
 1. es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y  
 2. este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Honeywell International Inc. hereby certifies that all radio equipment types, non-specific SRD (Models: CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E) and cellular (Model: CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E), are in compliance with the following directives: • 2014/53/EU Radio Equipment • 2011/65/EU RoHS (Recast) The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: honeywell.com/PSScompliance. European contact: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen The Netherlands	Honeywell International Inc. déclare par la présente que les types d'équipement radio, SRD non spécifiques (modèles : CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E) et cellulaires (modèle : CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E) sont conformes aux directives suivantes: • Equipement radio 2014/53/UE • 2011/65/UE – RoHS (Refonte) Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante: honeywell.com/PSScompliance. Personne-ressource en Europe: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen Les Pays-Bas	Honeywell International Inc. dichiara per la presente que les types d'équipements radioélectriques de faible portée non spécifiques (Modèles: CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E) e cellulari (Modello: CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E), sono conformi alle seguenti direttive: • 2014/53/UE - Apparecchiature radio • RoHS 2011/65/UE (rifusione) Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: honeywell.com/PSScompliance. Contatto in Europa: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen Paesi Bassi	Honeywell International Inc. déclare i tipi di apparecchiature radio, SRD (dispositivi a corto raggio) non specifici (Modelli: CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E) e cellulari (Modello: CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E), sono conformi alle seguenti direttive: • 2014/53/UE - Apparecchiature radio • RoHS 2011/65/UE (rifusione) Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: honeywell.com/PSScompliance. Contatto in Europa: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen Paesi Bassi	Honeywell International Inc. erklärt hiermit, dass das nicht näher spezifizierte SRD (Modelle: CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E) bzw. Mobilfunkgerät (Modell: CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E) folgende Richtlinien erfüllt: • Richtlinie 2014/53/UE (Funkanlagen) • 2011/65/UE RoHS (Recast) Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter: honeywell.com/PSScompliance. Ansprechpartner Europa: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen Niederlande	Honeywell International Inc. declara que los tipos de equipo de radio, dispositivos de corto alcance (SRD) no específicos (modelos: CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E) y móviles (modelo: CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E), cumplen con las directivas siguientes: • 2014/53/UE sobre equipos de radio • 2011/65/UE RoHS (Refundada) El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: honeywell.com/PSScompliance. Contacto europeo: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen Países Bajos	Honeywell International Inc. déclare que les types de équipement de radio, SRD non spécifiques (modèles: CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E) et cellulaires (modèle: CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E), sont conformes à la suite des directives suivantes: • Normative 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos • 2011/65/UE RoHS (Reformulada) El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de internet: honeywell.com/PSScompliance. Contacto europeo: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen Países Bajos
---	---	--	---	---	---	---

Por meio deste documento, a Honeywell International Inc. declara que os tipos de equipamento de rádio, sem SRD específico (modelos: CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E) e celular (modelo: CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E), estão em conformidade com as seguintes diretivas: • Equipamento de rádio 2014/53/UE • 2011/65/UE RoHS (Reformulação) O texto completo da declaração de conformidade da União Europeia está disponível em honeywell.com/PSScompliance. Contato na Europa: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen Holanda	Honeywell International Inc. 特此聲明，無線電設備類型（非特定 SRD）（型號：CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E）和「蜂窝式」（型號：CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E）符合以下指令的規範： • 2014/53/UE 無線電設備 • 2011/65/UE RoHS（新版） 关于欧盟符合性声明的全文，请访问以下网址： honeywell.com/PSScompliance。 欧洲联系信息： Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen The Netherlands	Honeywell International Inc. 特此聲明，無線電設備類型（非特定 SRD）（型號：CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E）和「蜂窝式」（型號：CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E）符合下列指令的規範： • 2014/53/UE 無線電設備 • 2011/65/UE RoHS（重訂） 如需歐證符合性聲明的全文，請造訪下列網址： honeywell.com/PSScompliance。 歐洲聯絡資訊： Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen The Netherlands	Honeywell International Inc. は、無線装置タイプ、非特定 SRD（モデル：CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E）および移動体通信（モデル：CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E）が、以下の指令に準拠することをここに宣言します。 • 2014/53/UE 無線機器 • 2011/65/UE RoHS（改正） EU 適合宣言書の全文は、honeywell.com/PSScompliance で利用可能です。 欧州でのお問い合わせは： Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen The Netherlands	Honeywell International Inc. 는 선언 장비 유형, 일반 SRD(모델: CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E) 및 이동통신 장비(모델: CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E)가 다음 지침을 준수함을 선언합니다. • 2014/53/UE 무선 장비 • 2011/65/UE RoHS (Recast) EU 준수 선언문의 전문은 인터넷 주소 honeywell.com/PSScompliance 에서 참조할 수 있습니다. 유럽 연락처: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen The Netherlands	Настоящим компания Honeywell International Inc. заявляет, что радиосистемы ближнего действия (модели CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E) и мобильные системы (модель CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E) соответствуют следующим директивам: • Директива 2014/53/EC по радиооборудованию • 2011/65/EC Директива RoHS (исправленная) Полный текст декларации соответствия стандартам ЕС доступен на странице honeywell.com/PSScompliance. Контактное лицо в Европе: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen The Netherlands	"نحن شركة Honeywell International Inc. نعلن عن أنواع المعدات اللاسلكية والأجهزة النضوية المدى القريب (SRD) (نموذج: CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E) وأجهزة الهاتف المحمول (نموذج: CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E) متوافقة مع التوجيهات التالية: • جهاز الإرسال الاسلكي وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي: 2014/53 • توجيهات الاتحاد الأوروبي (RoHS) (المعاد تصحيحها) 2011/65 يمكن الاطلاع على النص الكامل لإعلان المطابقة وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي بزيارة الموقع التالي: honeywell.com/PSScompliance جهات الاتصال الأوروبية: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen هولندا"
--	--	--	--	---	--	--

**United Kingdom Contact:** United Kingdom Honeywell Scanning and Mobility, Honeywell House, Skipped Hill Lane, Bracknell, Berkshire, RG12 1EB Phone: +44 (0)1344921052

<p>The equipment is intended for use throughout the European Community.</p> <p>Refer to https://efsis.ceprt.org for European Community Restrictions (EU ERC/REC 70-03):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Annex 3 Band A: 2400-2483.5 MHz</li> <li>Annex 13 Band E1: 5150-5350 MHz, Band E2: 5470-5725 MHz</li> <li>Annex 9 Band J2: 13553-13567 kHz</li> </ul> <p><b>802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth and NFC</b>                  European Community Restrictions: 5150-5350 MHz is for indoor use only.</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>BE</td> <td>BG</td> <td>CZ</td> <td>DK</td> <td>DE</td> <td>EE</td> <td>IE</td> <td>EL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>ES</td> <td>FR</td> <td>HR</td> <td>IT</td> <td>CY</td> <td>LV</td> <td>LT</td> <td>LU</td> </tr> <tr> <td>HU</td> <td>MT</td> <td>NL</td> <td>AT</td> <td>PL</td> <td>PT</td> <td>RO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>SK</td> <td>FI</td> <td>SE</td> <td>IS</td> <td>NO</td> <td>LI</td> <td>CH</td> <td>UK(NI)</td> </tr> </table>									BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL		ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	IS	NO	LI	CH	UK(NI)	<p><b>Operating Frequency Ranges:</b>  <b>Models: CT45P-L1N-2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>13-14 MHz (NFC): 15.39 dBµA/m @10m H-Field</li> <li>2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 5.75 dBm EIRP</li> <li>2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 6.66 dBm EIRP</li> <li>2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.89 dBm EIRP</li> <li>5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 18.32 dBm, 18.49 dBm and 13.68 dBm (5G B4) EIRP</li> <li>1710-1785 / 1805-1880 MHz (LTE Band 3, Tx/Rx): 21.78 dBm</li> <li>2500-2570 / 2620-2690 MHz (LTE Band 7, Tx/Rx): 21.65 dBm</li> <li>832-862 / 791-821 MHz (LTE Band 20, Tx/Rx): 22.23 dBm</li> <li>1920-1980 / 2110-2170 MHz (LTE Band 1, Tx/Rx): 22.56 dBm</li> <li>880-915 / 925-960 MHz (LTE Band 8, Tx/Rx): 22.26 dBm</li> <li>703-748 / 758-803 MHz (LTE Band 28, Tx/Rx): 22.23 dBm</li> <li>2570-2620 MHz (LTE Band 38): 21.74 dBm</li> <li>2300-2400MHz (LTE Band 40): 23.49 dBm</li> <li>880-915 / 925-960 MHz (UMTS 900 Band, Tx/Rx): 23.58 dBm</li> <li>1920-1980 / 2110-2170 MHz (UMTS 2100 Band, Tx/Rx): 22.87 dBm</li> <li>880-915 / 925-960 MHz (GSM/EGPRS GSM 900 Band, Tx/Rx): 31.22 dBm</li> <li>1710-1785 / 1805-1880 MHz (GSM/EGPRS DCS 1800 Band, Tx/Rx): 28.59 dBm</li> </ul>								<p><b>Models: CT45P-L1N-E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>13-14 MHz (NFC): 13.80 dBµA/m @10m H-Field</li> <li>2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 8.10 dBm EIRP</li> <li>2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9.89 dBm EIRP</li> <li>2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.89 dBm EIRP</li> <li>5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac/ax): 19.53 dBm and 18.43 dBm and 13.98 dBm (5G B4) EIRP</li> </ul>							
	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL																																																	
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU																																																	
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI																																																	
	SK	FI	SE	IS	NO	LI	CH	UK(NI)																																																	



CAUTION: Improper battery replacement or incompatible device usage may result in risk of burns, fire, explosion, or other hazard. Dispose of batteries according to local regulations.	ATTENTION : Un remplacement inadéquat de la batterie ou une utilisation incompatible de l'appareil peut présenter des risques de brûlures, d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers. Jetez les piles en lithium-ion conformément aux réglementations locales.	MISE EN GARDE : Le remplacement incorrect de la pile ou l'usage d'un appareil non compatible peut représenter des risques de brûlures, d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers. Éliminez les piles lithium-ion usagées conformément aux réglementations locales.	Attenzione. La sostituzione inadeguata delle batterie o un uso incompatibile del dispositivo possono causare rischi di ustioni, incendi, esplosioni o altri pericoli. Smaltire le batterie agli ioni di litio in conformità ai regolamenti locali.	VORSICHT. Ungeeignete Ersatz-Akkus oder nicht kompatible Gerätnutzung kann zu Verbrennungen, Feuer, Explosion oder anderen Gefahren führen. Entsorgen Sie die Lithium-Ionen-Batterien gemäß den lokalen Richtlinien.	PRECAUCIÓN: El reemplazo inadecuado de la batería o el uso de un dispositivo incompatible pueden dar como resultado quemaduras, un incendio, explosión u otros riesgos. Descarte todas las baterías de litio según las regulaciones locales.	Precaución: El reemplazo inadecuado de la batería o el uso de un dispositivo incompatible puede presentar riesgos de quemaduras, incendio, explosión, u otro tipo de riesgos. Deseche las baterías de iones de litio de acuerdo a las normativas locales.
CUIDADO: a substituição incorreta da bateria ou o uso de um dispositivo incompatível pode resultar em riscos de queimaduras, incêndio, explosão ou outros perigos. Descarte as baterias de íon de lítio de acordo com as regulamentações locais.	注意：電池更換不當或者用于不兼容的设备可能导致燃烧、起火、爆炸或其他危险。请按照当地规定处置锂电池。	注意：不適當的電池更換或者與不兼容的裝置搭配使用，可能導致燃燒、火災、爆炸或其他危險。請依照當地法規處置锂电池。	注意：誤った電池交換または互換性の無いデバイスの使用により、やけど、発火、爆炸などの危険をお引きおこす可能性があります。リチウムイオン電池の廃棄については、地域の規則に従ってください。	주의 : 배터리를 부적절하게 교체하거나 호환되지 않는 장비를 사용하면 화재, 폭발, 폭발 기타 위험이 발생할 수 있습니다. 지역 규정에 따라 리튬 이온 배터리를 처분하십시오.	ВНИМАНИЕ: В случае неправильной замены аккумулятора или использования несовместимого устройства существует опасность ожога, пожара, взрыва, а также других несчастных случаев. Утилизация литий-ионных аккумуляторов должна производиться в соответствии с местными нормативами.	تحذير: قد يتسبب استخدام بطارية غير صحيحة أو الاستعمال غير المتوافق للجهاز في الإصابة بحروق أو اندلاع حريق أو حدوث انفجارات أو التسبب بمخاطر أخرى. يجب التخلص من البطاريات وفقا للوائح المحلية.

**RF Exposure Information (SAR)**  
 This mobile phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. This phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government and Canadian Government.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC/IC is 1.6W/kg and for Europe 2W/Kg. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

**Model CT45P-X0N**  
 FCC SAR  
 The highest reported FCC SAR values for head and body-worn accessory use conditions are: 1.29 W/kg (1g) and 0.65 W/kg (1g).

IC SAR  
 The highest reported IC SAR values for head and body-worn accessory use conditions are: 1.29 W/kg (1g) and 0.65 W/kg (1g).

CE SAR  
 The highest reported CE SAR values for head and body-worn accessory use conditions are: 0.43 W/kg (10g) and 0.98 W/kg (10g).

**Model CT45P-L1N-2**  
 FCC SAR  
 The highest reported FCC SAR values for head, body-worn accessory, hotspot and simultaneous transmission use conditions are: 1.20 W/kg (1g), 1.18 W/kg (1g), 1.18 W/kg (1g), 1.92 W/kg (10g).

IC SAR  
 The highest reported IC SAR values for head, body-worn accessory, hotspot and simultaneous transmission use conditions are: 1.20 W/kg (1g), 1.18 W/kg (1g), 1.18 W/kg (1g), 1.92 W/kg (10g).

CE SAR  
 The highest reported CE SAR values for head, body-worn accessory and limbs use conditions are: 0.58 W/kg (10g), 1.29 W/kg (10g) and 2.59 W/kg (10g).

**Model CT45P-L1N-E**  
 FCC SAR  
 The highest reported FCC SAR values for head, body-worn accessory, hotspot and simultaneous transmission use conditions are: 1.01W/kg (1g), 1.17 W/kg (1g), 1.17 W/kg (1g), 2.00 W/kg (10g)

IC SAR  
 The highest reported IC SAR values for head, body-worn accessory, hotspot and simultaneous transmission use conditions are: 1.01W/kg (1g), 1.17 W/kg (1g), 1.17 W/kg (1g), 2.00 W/kg (10g)

CE SAR  
 The highest reported CE SAR values for head, body-worn accessory, and limbs use conditions are: 0.88 W/kg (10g), 1.19 W/kg (10g) and 2.60 W/kg (10g).

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement.

**Informations sur l'exposition RF**  
 Ce téléphone mobile respecte les exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio. Ce téléphone est conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) établies par la Commission fédérale des communications des gouvernements américain et canadien.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil utilise une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite du DAS établie par la Commission fédérale des communications FCC/IC est de 1,6W/kg et de 2W/kg pour l'Europe. Bien que le DAS soit déterminé en fonction du plus haut niveau de puissance certifié, le niveau réel du DAS du téléphone en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale. Ceci s'explique par le fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance ainsi que pour utiliser uniquement la puissance requis pour atteindre le réseau. En général, plus vous vous trouvez à proximité d'une antenne de station de base sans fil, plus la puissance de sortie sera faible.

**Modèle CT45P-X0N**  
 DAS FCC  
 Les valeurs DAS FCC les plus élevées pour les conditions d'utilisation des accessoires portés sur la tête et le corps sont les suivantes: 1,29 W/kg (1g) et 0,65 W/kg (1g).

DAS IC  
 Les valeurs DAS IC les plus élevées pour les conditions d'utilisation des accessoires portés sur la tête et le corps sont les suivantes: 1,29W/kg (1g) et 0,65 W/kg (1g).

**Modèle CT45P-L1N-2**  
 DAS FCC  
 Les valeurs DAS FCC les plus élevées signalées pour les conditions d'utilisation de la tête, des accessoires portés sur le corps, hotspot et de la transmission simultanée sont les suivantes: 1,20 W/kg (1g); 1,18 W/kg (1g); 1,18 W/kg (1g) et 1,92 W/kg (10g).

DAS IC  
 Les valeurs DAS IC les plus élevées signalées pour les conditions d'utilisation de la tête, des accessoires portés sur le corps, hotspot et de la transmission simultanée sont les suivantes: 1,20 W/kg (1g); 1,18 W/kg (1g); 1,18 W/kg (1g) et 1,92 W/kg (10g).

**Modèle CT45P-L1N-E**  
 DAS FCC  
 Les valeurs DAS FCC les plus élevées signalées pour les conditions d'utilisation de la tête, des accessoires portés sur le corps, hotspot et de la transmission simultanée sont les suivantes: 1,01 W/kg (1g); 1,17 W/kg (1g); 1,17 W/kg (1g) et 2,00 W/kg (10g).

DAS IC  
 Les valeurs DAS IC les plus élevées signalées pour les conditions d'utilisation de la tête, des accessoires portés sur le corps, hotspot et de la transmission simultanée sont les suivantes: 1,01W/kg (1g); 1,17 W/kg (1g); 1,17 W/kg (1g) et 2,00 W/kg (10g).

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/et/ea/fccid after searching on FCC ID/IC ID: HD5-CT45PX0NG/1693B-CT45PX0N, HD5-CT45PL1N2/1693B-CT45PL1N2, HD5-CT45PL1NE/1693B-CT45PL1NE

Caution: If a body worn accessory is not purchased from Honeywell, the accessory must contain no metal and provide a 1.5 cm (0.6 in) space between the device and the body. Use of antennas and accessories not authorized may void the compliance of this product and may result in RF exposures beyond the limits established for this equipment.

Mise en garde : Si un accessoire de corps n'est pas acheté auprès d'Intermec, cet accessoire ne doit contenir aucun métal et garantir un espace de 1.5 cm entre l'appareil et le corps. L'utilisation d'antennes et d'accessoires non autorisés peut annuler la conformité de cet appareil et peut causer une exposition aux RF au-delà des limites établies pour cet équipement.

**Model CT45P-X0N Hearing Aid Compatibility (HAC) Consumer Information**

a) This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. In the battery well of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US: HD51PNANCT45P-X0N. If requested, this number must be provided to the telephone company.

b) The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

c) Should you experience trouble with this equipment, please contact Honeywell International Inc, 13509 South Point Blvd, Ste.100, Charlotte, NC 28273, Tel: 800-782-4263 for repair or warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

d) Please follow instructions for repairing if any (e.g. battery replacement section); otherwise do not alternate or repair any parts of device except specified.

e) This equipment is hearing aid compatible.

**Model CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E**



**R-C-HWK-CT45P-L1N-2**

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

**Model CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E**

본 제품의 전자파흡수율은 과학기술정보통신부의 전자파 인체보호기준을 만족합니다. 본 제품은 국립전파연구원의 전자파흡수율 측정기준에 따라 최대 출력 조건에서 머리에 근접하여 시험되었으며, 최대 전자파흡수율 측정값은 다음과 같습니다.

모델명	머리 전자파흡수율
CT45P-L1N-2/CT45P-L1N-E	1.004 [W/kg]

※ 전자파흡수율 (SAR: Specific Absorption Rate)은 휴대전화를 사용할 때 인체에 흡수될 수 있는 전자파의 양으로 우리나라는 국제전기통신연합(ITU)의 권고인 2 W/kg 보다 엄격한 1.6 W/kg 기준을 적용하고 있습니다.

그러나 일상생활에서는 최대출력보다 현저히 낮은 출력상태에서 통신이 이루어지므로 전자파흡수율은 위 시험 결과보다 매우 낮습니다.

전자파흡수율에 대한 자세한 정보는 국립전파연구원 (www.rra.go.kr) 또는 제조사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

본 제품은 머리에 대고 사용하는 상황 (간격없음) 및 신체에 착용하거나 휴대하는 상황 (1.5cm) 둘 실패리에서 할 수 있는 위치에 두었습니다.

한미FTA(자유무역협정)에 따른 전자파 흡수율 등급

**2등급**

- 본 인체의 전자파 인체 흡수율은 과학기술정보통신부 인체 안전 기준에 적합합니다.
- SAR 수치 및 흡수율에 관한 상세한 정보는 www.rra.go.kr 또는 제조사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

**Model CT45P-X0N**

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

**Model CT45P-X0N**

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กสทช. (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องโทรคมนาคมเหล่านี้ 0.98 W/kg

ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากกาการใช้เครื่องโทรคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

**Model CT45P-X0N**

เครื่องโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โดยไม่ลดระดับความปลอดภัยของระบบโทรคมนาคม หรือผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โดยไม่ลดระดับความปลอดภัยของระบบโทรคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498.

กสทช โทรคมนาคม  
 กำกับดูแลเพื่อประชาชน  
 Call Center 1200 (โทรฟรี)



台灣 RoHS 網頁限用物質含有情況資訊，請依下列步驟操作：  
 1.網頁連結：honeywell.com/PPS-Taiwan-RoHS  
 2.限用物質含有情況資訊表格是以產品型號為首的超連結，單擊即可以打開

**Models CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E**

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及無線電法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。
- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- SAR 標準值：2.0 W/kg。送測產品實測值：0.202W/kg。

**Aviso Anatel**  
 Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – https://www.gov.br/anatel/pt-br  
 Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

**Para CT45P-X0N, ANATEL 10802-24-01654:**  
 O máximo valor medido da Taxa de Absorção Específica referente à exposição localizada no tronco foi de 0,428 W/kg. Manter distância mínima de 1 cm do corpo.

**Para CT45P-L1N-2 e CT45P-L1N-E, ANATEL 08200-22-06583:**  
 O máximo valor medido da Taxa de Absorção Específica referente à exposição localizada na cabeça foi de 0,38 W/kg e no tronco foi de 1,41 W/kg. Manter distância mínima de 1,5 cm do corpo.

This product has been Type Approved by Jamaica: SMA - CT45P-L1N-2 and CT45P-L1N-E.

**产品中有害物质的名称及含量 (Names and Content of Hazardous Substances in the Product)**

部件名称 (Parts Name)	有害物质 (Hazardous Substances)									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
铜合金部件 (Copper alloy parts)	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
印刷电路板组件 (PCBA)	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
塑料和聚合物部件 (Plastic and Polymer parts)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
光学组件 (Optical components)	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。(The table is created by SJ/T11364 requirement.)

o: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 标准规定的限量要求以下。(Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in China's GB/T26572.)  
 x: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 标准规定的限量要求。(Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials for this part is above the limit requirement in China's GB/T26572.)

注意：用户不可以随意将操作系统更换成其它类别的操作系统，操作系统的更新需要从目前设备上所安装 OS 的供应商得到许可。

警告：禁止拆解、撞击、挤压、或投入火中。若出现严重鼓胀，请勿继续使用。请勿置于高温环境中。电池浸水后禁止使用！

<b>Patents</b> For patent information, refer to www.hsmpats.com.	<b>Brevets</b> Veuillez consulter le site www.hsmpats.com pour obtenir des renseignements au sujet du brevet.	<b>Brevets</b> Pour plus d'informations sur les brevets, visitez la page www.hsmpats.com.	<b>Brevetti</b> Per i dettagli sui brevetti, fare riferimento al sito Web www.hsmpats.com.	<b>Patente</b> Patentinformationen sind unter www.hsmpats.com erhältlich.	<b>Patentes</b> Para obtener información sobre las patentes, visite www.hsmpats.com.	<b>Patentes</b> Para obtener información sobre patentes, consulte www.hsmpats.com.
<b>Patentes</b> Para obter informações sobre patente, consulte www.hsmpats.com.	<b>专利</b> 有关专利信息，请参阅 www.hsmpats.com。	<b>專利</b> 相關專利資訊請參閱 www.hsmpats.com 中的說明。	<b>特許</b> 特許情報については、www.hsmpats.com を参照してください。	<b>특허</b> 특허 정보는 www.hsmpats.com 를 참조하십시오。	<b>Патенты</b> Информация о патентах приведена на веб-странице www.hsmpats.com.	براءات الاختراع للحصول على معلومات براءة الاختراع، قم بزيارة الموقع التالي: www.hsmpats.com
For warranty information, go to automation.honeywell.com and click Support > Productivity Solutions > Warranties.	Pour obtenir des renseignements sur la garantie, rendez-vous sur automation.honeywell.com et cliquez sur Assistance > Productivité > Garanties.	Pour obtenir des informations sur la garantie, rendez-vous sur automation.honeywell.com et cliquez sur Assistance > Productivité > Garanties.	Per informazioni sulla garanzia, visitare automation.honeywell.com e fare clic su Assistenza > Productività > Garanzie.	Informationen zur Garantie finden Sie auf unserer Website automation.honeywell.com unter Support > Produktivität > Garantie.	Para obtener información sobre la garantía, vaya a automation.honeywell.com y haga clic en Support > Productivität > Garantie.	Para obtener información sobre la garantía, vaya a automation.honeywell.com y haga clic en Soporte > Productividad > Garantías.
Para obter informações sobre garantia, acesse automation.honeywell.com e clique em Suporte > Produtividade > Garantias.	有关保修信息，请访问 automation.honeywell.com，然后单击 Support (支持) > Productivity (生产力) > Warranties (保修)。	請前往 automation.honeywell.com，然後按一下 Support (支援) > Productivity (生產力) > Warranties (保修) 以瞭解保固資訊。	保証に関する情報は、automation.honeywell.com から、[Support (サポート)] > [Productivity (プロダクティビティ)] > [Warranties (保証)] の順に選択してください。	보증 정보는 automation.honeywell.com 을 방문해서 Support (지원) > Productivity (생산성) > Warranties (보증) 을 선택하십시오.	Читобы ознакомиться с информацией о гарантии, перейдите на веб-сайт automation.honeywell.com и выберите «Support > Productivity > Warranties» («Поддержка > Эффективная работа > Ограниченная Гарантия»).	لمطالعة معلومات الضمان، انتقل إلى automation.honeywell.com وحدد «الخدمة (الإنتاجية) > Productivity > Warranties (الضمانات)»

<p>This document was prepared and executed in the English language. In the event this document is translated into another language and a conflict arises between the English version and a non-English version, the English version shall prevail, it being recognized and acknowledged that the English language version most clearly expresses the intent of the parties. Any notice or communication given in connection with this document must include a version in the English language.</p>	<p>Ce document a été préparé et exécuté dans la langue anglaise. Dans l'éventualité où le document serait traduit dans une autre langue et qu'un litige survient entre la version en anglais et la version autre qu'en anglais, la version en anglais prévaudra, étant confirmé et reconnu que la version en anglais exprime de façon plus précise l'intention des parties. Tout avis ou toute communication relatif à ce document doit inclure une version en anglais.</p>	<p>Ce document a été préparé et finalisé en anglais. Si ce document est traduit dans une autre langue et si un conflit survient entre la version en anglais et la version traduite, la version en anglais prévaudra tant il est reconnu et établi qu'elle exprime le plus clairement les intentions des parties. Tout avis ou communication produit en relation avec ce document doit comporter une version en anglais.</p>	<p>Questo documento è stato preparato e redatto in lingua inglese. In caso di traduzione in altre lingue, nell'eventualità sorgano conflitti fra la versione non inglese e quella inglese, prevarrà quest'ultima in quanto viene riconosciuto e accettato che la versione in lingua inglese esprime più chiaramente gli accordi fra le parti. Qualsiasi notifica o comunicazione inviata in rapporto a questo documento deve includere una versione in lingua inglese.</p>	<p>Dieses Dokument wurde in englischer Sprache erstellt und ausgefertigt. Wenn dieses Dokument in eine andere Sprache übersetzt wird, und ein Konflikt zwischen der englischen und nicht-englischen Fassung auftritt, hat die englische Fassung Vorrang, da die Parteien anerkennen, dass die Fassung in englischer Sprache ihren Absichten am deutlichsten Ausdruck verleiht. Alle Hinweise oder Mitteilungen in Zusammenhang mit diesem Dokument müssen auch in einer Fassung in englischer Sprache erfolgen.</p>	<p>Originalmente, este documento se creó y redactó en inglés. En caso de que se traduzca a otro idioma y surja un conflicto entre la versión en inglés y la versión en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés. Se reconoce y admite que, en la versión en inglés, expresa la intención de las partes con más claridad. Cualquier aviso o comunicación proporcionada en relación con este documento debe incluir una versión en inglés.</p>	<p>Este documento se preparó y redactó en inglés. En caso de que se traduzca a otro idioma y surja algún conflicto entre la versión en inglés y la del idioma extranjero, prevalecerá la versión en inglés, dado que se reconoce y admite que la versión en inglés expresa más claramente la intención de las partes. Cualquier aviso o comunicación proporcionada en relación con este documento deberá incluir una versión en inglés.</p>
<p>Este documento foi preparado e feito em lingua inglesa. Se este documento for traduzido para outro idioma e surgirem conflitos entre a versão em inglês e a versão no outro idioma, a versão em inglês prevalecerá, sendo reconhecido e atestado que a versão em língua inglesa expressa mais claramente a intenção das partes. Qualquer comunicação ou aviso relacionado a este documento deve conter a versão em inglês.</p>	<p>本文档以英文撰写。如果本文档的其他语言版本与英文版本存在冲突，则以英文版本为准。各方一致认可和同意英文版本最清楚地表达了各自的意图。任何与本文档相关的声明或沟通，都应包含英文版本。</p>	<p>本文件的原稿是以英文撰寫。如果本文件翻譯為其他語言，而英文版和非英文版之間產生衝突，應以英文版為準，並且各方一致認同並確認英文版最能夠清楚地表達各方的意圖。凡是所有與本文件有關之公告或通訊，都必須包含英文的版本。</p>	<p>本書は英語で作成され発行されています。本書を他の言語に翻訳し、英語版と英語以外の版に矛盾が生じた場合は、関係者の意図を最も明確に表すものが英語版であることを認識および承認し、英語版が優先するものとします。さらに、本書に関連して与えられる告知や通知は、すべて英語版を含むものとします。</p>	<p>본 문서는 영어로 준비되어 작성된 것입니다. 본 문서를 다른 언어로 번역했는데 영문본과 번역본 사이에 상충하는 부분이 발생하는 경우에는 영문본이 우선하며, 영문본이 양쪽 당사자의 의도를 가장 명확하게 표현하고 있음을 인식하고 확인합니다. 본 문서와 관련한 모든 고지 또는 전달 사항에는 영문본이 동봉되어야 합니다.</p>	<p>Данный документ был подготовлен и выполнен на английском языке. При переводе данного документа на другой язык, в случае возникновения противоречий между английской версией и версией на другом языке английская версия имеет преимущественную силу. Данным признается, что версия документа на английском языке наиболее четко выражает намерения сторон. Любые уведомления или письма направляемые в связи с данным документом, должны включать в себя версию на английском языке.</p>	<p>تحررت هذه الوثيقة وكتبته باللغة الإنجليزية. تسمى النسخة الإنجليزية للوثيقة ويعترف بها وتقر بأنها النسخة التي تعبر بصرحة عن مقصد أطراف العقد في حال ترجمتها لأي لغة أخرى ونشب بذلك نزاعاً بين النسخة المترجمة والنسخة الإنجليزية. تشرق نسخة باللغة الإنجليزية لأي إخطارات أو اتصالات مرسله تتعلق بهذه الوثيقة.</p>