




60" L-Shape Workstation with Cabinet

LYSDK103RRWC / LYSDK103RRMH / LYSDK103RRWT

Assembly Instructions

A  Cam Lock 36+2 extra Pcs	B  Klix Cam 36+2 extra Pcs	C  Dowel 23+2 extra Pcs	D  Cam Cover 36+2 extra Pcs	E  Adjustable Glide 8 Pcs	F  Screw M7*50 10+1 extra Pcs	G  Door Hinge 2 Pcs	H  Screw ST4*10 4 Pcs	I  Shelf Dowel 8+1 extra Pcs
J  Handle 1 Pc	K  Screw M4*22 2 Pcs	L  6 Hole L-Bracket 2 Pcs	M  Screw ST4*14 12+2 extra Pcs					

PART LIST:



IMPORTANT:


FUNCTION OF KLIX CAM




1/4 RIGHT
TURN FOR
LOCKING

MAKE SURE THE ARROW IS
POINTING UPWARDS BEFORE
INSERTING INTO THE PANEL'S HOLE

STEP 1



STEP 2



IMPORTANT NOTE:

- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples and packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out children's reach.
- It is recommended for 2 people to complete this assembled.




Two people are required to
assemble and move this model.

60" L-Shape Workstation with Cabinet


LYSDK103RRWC / LYSDK103RRMH / LYSDK103RRWT

Assembly Instructions


STEP 3




STEP 4




STEP 5




STEP 6



STEP 7



STEP 8



IMPORTANT NOTE:

- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials,including staples and packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out children's reach.
- It is recommended for 2 people to complete this assembled.




Two people are required to assemble and move this model.

60" L-Shape Workstation with Cabinet


LYSDK103RRWC / LYSDK103RRMH / LYSDK103RRWT

Assembly Instructions


STEP 9




STEP 10



STEP 11



STEP 12



IMPORTANT NOTE:

- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials,including staples and packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out children's reach.
- It is recommended for 2 people to complete this assembled.






Two people are required to assemble and move this model.

60" L-Shape Workstation with Cabinet


LYSDK103RRWC / LYSDK103RRMH / LYSDK103RRWT

Assembly Instructions

STEP 13




STEP 14




COMPLETED ASSEMBLY

Attention: Please take out desk apart from the cabinet prior to moving the desk!


STEP 15



ADJUSTMENT HEIGHT



ADJUSTMENT DEPTH



ADJUSTMENT GAP

When adjustment height is OK. Tighten the screws on the hinge.

IMPORTANT NOTE:

- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials,including staples and packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out children's reach.
- It is recommended for 2 people to complete this assembled.




Two people are required to assemble and move this model.



Poste de travail de 60 po en équerre avec classeur

LYSDK103RRWC / LYSDK103RRMH / LYSDK103RRWT

Instructions d'assemblage

A  Serrure batteuse 36+2 extra Pcs	B  Came Klix 36+2 extra Pcs	C  Goujon 23+2 extra Pcs	D  Couvre-came 36+2 extra Pcs	E  Patin d'ajustement 8 Pcs	F  Vis M7*50 10+1 extra Pcs	G  Charnière 2 Pcs	H  Vis ST4*10 4 Pcs	I  Goujon pour tablette 8+1 extra Pcs
J  Poignée 1 Pc	K  Vis M4*22 2 Pcs	L  Équerre de fixation à 6 trous (2 Pcs)	M  Vis ST4*14 12+2 extra Pcs					

LISTE DU CONTENU:



IMPORTANT:


FONCTIONNEMENT DE LA CAME KLIX




1/4 DE TOUR DANS
LE SENS HORAIRE
POUR BLOQUER

ASSUREZ-VOUS QUE LA FLÈCHE POINTE
VERS LE HAUT AVANT L'INSERTION DANS
LE TROU DU PANNEAU.

ÉTAPE 1



ÉTAPE 2



REMARQUE IMPORTANTE:

- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toute la quincaillerie.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé.
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.




Travailler à deux personnes
pour monter et déplacer ce modèle.

Poste de travail de 60 po en équerre avec classeur


LYSDK103RRWC / LYSDK103RRMH / LYSDK103RRWT

Instructions d'assemblage


ÉTAPE 3




ÉTAPE 4




ÉTAPE 5




ÉTAPE 6



ÉTAPE 7



ÉTAPE 8



REMARQUE IMPORTANTE:

- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toute la quincaillerie.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé.
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.




Travailler à deux personnes
pour monter et déplacer ce modèle.

Poste de travail de 60 po en équerre avec classeur


LYSDK103RRWC / LYSDK103RRMH / LYSDK103RRWT

Instructions d'assemblage


ÉTAPE 9




ÉTAPE 10



ÉTAPE 11



ÉTAPE 12






REMARQUE IMPORTANTE:

- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toute la quincaillerie.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé.
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.




Travailler à deux personnes
pour monter et déplacer ce modèle.

ÉTAPE 13




ÉTAPE 14



MONTAGE FINALISÉ


Attention : Veuillez séparer le bureau du meuble avant de le déplacer!

ÉTAPE 15




RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Lorsque le réglage de la hauteur est OK. Serrez les vis sur la charnière.



RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR



RÉGLAGE DE L'ÉCARTEMENT

REMARQUE IMPORTANTE:

- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toute la quincaillerie.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé.
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.




Travailler à deux personnes pour monter et déplacer ce modèle.



Estación de Trabajo en Forma de "L" con Gabinete, 60"

LYSDK103RRWC / LYSDK103RRMH / LYSDK103RRWT

Instrucciones de Armado

A  Leva de Fijación 36+2 extra Pcs	B  Leva "Klix" 36+2 extra Pcs	C  Espiga 23+2 extra Pcs	D  Cubierta de Leva 36+2 extra Pcs	E  Nivelador Ajustable 8 Pcs	F  Tornillo M7*50 10+1 extra Pcs	G  Bisagra de la Puerta 2 Pcs	H  Tornillo ST4*10 4 Pcs	I  Espiga de Anaquel 8+1 extra Pcs
J  Agarradero 1 Pc	K  Tornillo M4*22 2 Pcs	L  Soporte "L" de 6 Orificios (2 Pcs)	M  Tornillo ST4*14 12+2 extra Pcs					

LISTA DE COMPONENTES:



IMPORTANTE:


FUNCIONAMIENTO DE LAS LEVAS




GIRE 1/4 DE VUELTA
A LA DERECHA
PARA CERRAR.

ASEGÚRESE DE QUE LA FLECHA APUNTA
HACIA ARRIBA ANTES DE INSERTARLA
EN EL ORIFICIO DEL TABLERO.

PASO 1



PASO 2



NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las partes laminadas sobre una superficie limpia y lisa (como un tapete o alfombra) para evitar que se rayen.
- Asegúrese de tener todas las partes y accesorios de montaje.
- Antes de empezar a ensamblar, remueva todos los materiales de empaque, incluyendo grapas y cintas.
- No apriete todos los tornillos hasta haber ensamblado por completo todas las partes.
- Mantenga todos los accesorios de montaje fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen este ensamblaje.




Se requieren dos personas para
el ensamblaje y para mover este modelo.

Estación de Trabajo en Forma de "L" con Gabinete, 60"


LYSDK103RRWC / LYSDK103RRMH / LYSDK103RRWT

Instrucciones de Armado


PASO 3




PASO 4




PASO 5




PASO 6



PASO 7



PASO 8



NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las partes laminadas sobre una superficie limpia y lisa (como un tapete o alfombra) para evitar que se rayen.
- Asegúrese de tener todas las partes y accesorios de montaje.
- Antes de empezar a ensamblar, remueva todos los materiales de empaque, incluyendo grapas y cintas.
- No apriete todos los tornillos hasta haber ensamblado por completo todas las partes.
- Mantenga todos los accesorios de montaje fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen este ensamblaje.




Se requieren dos personas para el ensamble y para mover este modelo.

Estación de Trabajo en Forma de "L" con Gabinete, 60"


LYSDK103RRWC / LYSDK103RRMH / LYSDK103RRWT

Instrucciones de Armado


PASO 9




PASO 10



PASO 11



PASO 12



NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las partes laminadas sobre una superficie limpia y lisa (como un tapete o alfombra) para evitar que se rayen.
- Asegúrese de tener todas las partes y accesorios de montaje.
- Antes de empezar a ensamblar, remueva todos los materiales de empaque, incluyendo grapas y cintas.
- No apriete todos los tornillos hasta haber ensamblado por completo todas las partes.
- Mantenga todos los accesorios de montaje fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen este ensamblaje.






Se requieren dos personas para el ensamble y para mover este modelo.

Estación de Trabajo en Forma de "L" con Gabinete, 60"


LYSDK103RRWC / LYSDK103RRMH / LYSDK103RRWT

Instrucciones de Armado

PASO 13




PASO 14




ARMADO COMPLETO

Atención: Por favor, separe el escritorio del mueble antes de moverlo!


PASO 15



AJUSTE DE ALTURA



AJUSTE DE PROFUNDIDAD



AJUSTE DE GAP

Cuando el ajuste de altura está bien. Apriete los tornillos en la bisagra.

NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las partes laminadas sobre una superficie limpia y lisa (como un tapete o alfombra) para evitar que se rayen.
- Asegúrese de tener todas las partes y accesorios de montaje.
- Antes de empezar a ensamblar, remueva todos los materiales de empaque, incluyendo grapas y cintas.
- No apriete todos los tornillos hasta haber ensamblado por completo todas las partes.
- Mantenga todos los accesorios de montaje fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen este ensamblaje.



Se requieren dos personas para el ensamble y para mover este modelo.

Instructions

CALL US FIRST! DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: **1-888-598-7316** Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST
Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin:

Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

Instructions

APPELEZ-NOUS D'ABORD! NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.

Pour obtenir une aide immédiate concernant l'assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais :
1-888-598-7316 Lun. - vend. 7h à 19 h CST Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide.
Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veuillez inclure les informations suivantes :

1. Nom complet
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d'achat

Remarque : Notre politique est d'envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu'un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d'endommagement en cours de transport, renvoyez l'unité entière au lieu d'achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

Instrucciones

¡LLÁMENOS PRIMERO! NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: **1-888-598-7316**
De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia.
Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.

Recuerde proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio físico – No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición. Es posible que le pidan la factura original.

Antes de iniciar:

Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.