

Assembly Instructions

Description	Product No.					
	Mahogany	Cherry	Walnut	Weathered Charcoal	Espresso	Modern Elm
Conference Top, 96" x 48"	LLR16310	LLR16311	LLR16312	LLR16313	LLR16314	LLR16315
Conference End, 60" x 48"	LLR16320	LLR16321	LLR16322	LLR16323	LLR16324	LLR16325
Conference End, 72" x 48"	LLR16330	LLR16331	LLR16332	LLR16333	LLR16334	LLR16335
Conference Adder, 48" x 48"	LLR16340	LLR16341	LLR16342	LLR16343	LLR16344	LLR16345
Conference Base, 24" x 8"	LLR16300	LLR16301	LLR16302	LLR16303	LLR16304	LLR16305







 Conference Top 96" x 48"					
 Conference End 60" x 48" 72" x 48"	E  "I" Bracket 100*40mm 1 Pc	F  Screw ST5*20mm 6 + 1 Pc			
 Conference Adder 48" x 48"	E  "I" Bracket 100*40mm 2 Pcs	F  Screw ST5*20mm 12 + 2 Pcs			
 Conference Base 24" x 8"	A  Cam Lock Pin 20 + 2 Pcs	B  Klix Cam 20 + 2 Pcs	C  Cam Lock Cap 20 + 2 Pcs	D  Adjustable Glide M8*25mm 4 Pcs	G  Phillips Screwdriver (Included)

TABLE TOP CONFIGURATIONS		Combine One 96" Top with Two Bases	Combine Two Same-Sized Ends with Three Bases	Combine Two Same-Sized Ends, One Adder, and Four Bases
				
Conference Top, 96" x 48" LLR16310~16315		●	No	No
Conference End, 60" x 48" (2 Required) LLR16320~16325		No	●	No
Conference End, 72" x 48" (2 Required) LLR16330~16335		No	●	No
Conference Adder, 48" x 48" (2 Ends Required) LLR16340~16345		No	No	●
Bases				
1 Piece Table Needs 2 Bases		2 Piece Table Needs 3 Bases	3 Piece Table Needs 4 Bases	Tables of four or more sections require one Base for each section joint and one Base for each End Section. 24ft Maximum (5 Sections/6 Bases)
				


IMPORTANT NOTE:

- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples and packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out children's reach.
- It is recommended for 2 people to complete this assembled.




Assembly Instructions

STEP 1



STEP 2


Install the bases underside of Top.



STEP 3

Flip the Tops over and align them together (g/h). Do not lift the units by the bases.

Determine final position of table before final assembly. Moving Table after final assembly could damage the Table.



IMPORTANT NOTE:






- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples and packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out children's reach.
- It is recommended for 2 people to complete this assembled.






Two people are required to assemble and move this model.

Directives de montage

Description	Numéro de produit					
	Acajou	Cerisier	Noyer	Anthracite Vieilli	Expresso	Orme contemporain
Plateau de 96 po x 48 po	LLR16310	LLR16311	LLR16312	LLR16313	LLR16314	LLR16315
Embout de table de 60 po x 48 po	LLR16320	LLR16321	LLR16322	LLR16323	LLR16324	LLR16325
Embout de table de 72 po x 48 po	LLR16330	LLR16331	LLR16332	LLR16333	LLR16334	LLR16335
Rallonge de 48 po x 48 po	LLR16340	LLR16341	LLR16342	LLR16343	LLR16344	LLR16345
Base de 24 po x 8 po	LLR16300	LLR16301	LLR16302	LLR16303	LLR16304	LLR16305

 Plateau de 96 po x 48 po						
 Embout de table de 60 po x 48 po 72 po x 48 po	E  Support 100*40 mm x1	F  Vis ST5*20 mm x6 + 1 extra				
	E  Support 100*40 mm x2	F  Vis ST5*20 mm x12 + 2 extra				
 Base de 24 po x 8 po	A  Cheville de serrage x20 + 2 extra	B  Came Klix x20 + 2 extra	C  Capuchon de serrage x20 + 2 extra	D  Patin d'ajustement M8*25mm x4	G  Tournevis cruciforme inclus	

CONFIGURATIONS DE TABLE		Combinez un plateau de 96 po avec deux bases	Combinez deux embouts de même taille avec trois bases	Combinez deux embouts de même taille, une rallonge et quatre bases
				
Plateau de 96 po x 48 po LLR16310~16315		●	non	non
Embout de table de 60 po x 48 po (2 requis) LLR16320~16325		non	●	non
Embout de table de 72 po x 48 po (2 requis) LLR16330~16335		non	●	non
Rallonge de 48 po x 48 po (2 embouts requis) LLR16340~16345		non	non	●
Bases				
Une table à 1 section nécessite 2 bases		Une table à 2 sections nécessite 3 bases	Une table à 3 sections nécessite 4 bases	Les tables de quatre sections ou plus nécessitent une base pour chaque section et une base pour chaque embout. 24 pieds maximum (5 sections/6 bases)
				


REMARQUE IMPORTANTE :

- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toute la quincaillerie.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé.
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.




Travailler à deux personnes pour monter et déplacer ce modèle.

ÉTAPE 1



ÉTAPE 2


Installez les bases sous un plateau.



ÉTAPE 3

Retournez les plateaux pour mieux les aligner (g/h). Ne soulevez jamais une section de table en saisissant sa base.

Déterminez la disposition finale de la table avant de l'assembler. Vous pourriez l'endommager si vous la déplacez après l'assemblage.



REMARQUE IMPORTANTE :







- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toute la quincaillerie.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé.
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.







Travailler à deux personnes pour monter et déplacer ce modèle.

Instrucciones de Armado

Descripción	Producto No.					
	Caoba	Cerezo	Nogal	Carbón Envejecido	Espresso	Olmo Moderno
Tablero de la mesa de conferencia, 96" x 48"	LLR16310	LLR16311	LLR16312	LLR16313	LLR16314	LLR16315
Extremo de mesa de conferencia, 60" x 48"	LLR16320	LLR16321	LLR16322	LLR16323	LLR16324	LLR16325
Extremo de mesa de conferencia, 72" x 48"	LLR16330	LLR16331	LLR16332	LLR16333	LLR16334	LLR16335
Adicionador de mesa de conferencia, 48" x 48"	LLR16340	LLR16341	LLR16342	LLR16343	LLR16344	LLR16345
Base de mesa de conferencia, 24" x 8"	LLR16300	LLR16301	LLR16302	LLR16303	LLR16304	LLR16305

 Tablero de la Mesa de Conferencia, 96" x 48"						
 Extremo de Mesa de Conferencia, 60" x 48", 72" x 48"	E  Soporte "I" 100*40mm 1 unidad	F  Tornillo ST5*20mm 6+1 pieza				
 Adicionador de Mesa de Conferencia, 48" x 48"	E  Soporte "I" 100*40mm 2 piezas	F  Tornillo ST5*20mm 12+2 piezas				
 Base de Mesa de Conferencia, 24" x 8"	A  Clavija de leva de fijación, 20+2 piezas	B  Leva "Klix" 20+2 piezas	C  Tapón de leva de fijación, 20+2 piezas	D  Nivelador ajustable, M8*25mm, 4 piezas	G  Desarmador Philips incluido	

CONFIGURACIONES DE TABLERO DE MESA		Combina un tablero de 96" con dos bases	Combina dos del mismo tamaño extremos con tres bases	Combina dos extremos del mismo tamaño, un adicionador y cuatro bases
				
Tablero de la mesa de conferencia, 96" x 48", LLR16310~16315		●	No	No
Extremo de mesa de conferencia, 60" x 48" (2 requeridos) LLR16320~16325		No	●	No
Extremo de mesa de conferencia, 72" x 48" (2 requeridos) LLR16330~16335		No	●	No
Adicionador de mesa de conferencia, 48" x 48" (2 extremos requeridos) LLR16340~16345		No	No	●
Bases				
Mesa de 1 pieza necesita 2 bases	Mesa de 2 piezas necesita 3 bases	Mesa de 3 piezas necesita 4 bases	Las mesas de cuatro o más secciones necesitan una basa para cada junta de sección y una base para cada sección de extremo. 24 pies máximo (5 secciones/6 bases)	
				


NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las partes laminadas sobre una superficie limpia y lisa (como un tapete o alfombra) para evitar que se rayen.
- Asegúrese de tener todas las partes y accesorios de montaje.
- Antes de empezar a ensamblar, remueva todos los materiales de empaque, incluyendo grapas y cintas.
- No apriete todos los tornillos hasta haber ensamblado por completo todas las partes.
- Mantenga todos los accesorios de montaje fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen este ensamble.




Se requieren dos personas para el ensamble y para mover este modelo.

PASO 1




PASO 2

Instale las bases debajo del tablero.



PASO 3

Dé vuelta hacia arriba a los tableros y alinéelos juntos (g/h). No levante las unidades por las bases.



NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las partes laminadas sobre una superficie limpia y lisa (como un tapete o alfombra) para evitar que se rayen.
- Asegúrese de tener todas las partes y accesorios de montaje.
- Antes de empezar a ensamblar, remueva todos los materiales de empaque, incluyendo grapas y cintas.
- No apriete todos los tornillos hasta haber ensamblado por completo todas las partes.
- Mantenga todos los accesorios de montaje fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen este ensamble.



Se requieren dos personas para el ensamble y para mover este modelo.

Instructions

CALL US FIRST! DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: **1-888-598-7316** Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST
Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin:

Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

Instructions

APPELEZ-NOUS D'ABORD! NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.

Pour obtenir une aide immédiate concernant l'assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais :
1-888-598-7316 Lun. - vend. 7h à 19 h CST Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide.
Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veuillez inclure les informations suivantes :

1. Nom complet
2. Adresse physique – ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d'achat

Remarque : Notre politique est d'envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu'un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d'endommagement en cours de transport, renvoyez l'unité entière au lieu d'achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

Instrucciones

¡LLÁMENOS PRIMERO! NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: **1-888-598-7316**
De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia.
Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.

Recuerde proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio físico – No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición. Es posible que le pidan la factura original.

Antes de iniciar:

Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.