


MONITOR
SERIE P

MONITOR DELL 32 4K USB-C HUB - P3223QE

Una visione migliore
da qualsiasi posizione



L'AZIENDA LEADER
NEL MONDO PER LA
PRODUZIONE DI MONITOR*

MONITOR SERIE P

MONITOR DELL 32 4K HUB USB-C - P3223QE

Una visione migliore da qualsiasi posizione

Visualizza più dettagli e aumenta la produttività con un monitor hub 4K ineguagliabile.



Visione migliore, produttività superiore

Visualizza il tuo lavoro con livelli più alti di dettaglio e nitidezza. Questo monitor da 31,5" con risoluzione 4K da 3840 x 2160 rende più efficiente il multitasking grazie alla possibilità di visualizzare più applicazioni.

Connessione costante in qualsiasi ambiente di lavoro

In ufficio o a casa, questo monitor hub USB-C ti permette di ottimizzare l'ambiente di lavoro: riattiva e alimenta il notebook con una potenza fino a 90 W, si collega alla rete Ethernet e a molti altri dispositivi ed è accuratamente progettato con un sistema di gestione dei cavi che riduce l'ingombro.

Colori e comfort senza compromessi

Ottimizza il comfort visivo con ComfortView Plus, uno schermo integrato che riduce le emissioni dannose di luce blu senza alterare i colori. Facile da usare e completamente regolabile, offre il massimo comfort per tutta la giornata.

MONITOR SERIE P

MONITOR DELL 32 4K HUB USB-C - P3223QE

Una visione più chiara per risultati migliori

Visualizza più dettagli e migliora l'efficienza sul lavoro con un monitor da 31,5" con risoluzione 4K (3840 x 2160).

La coerenza cromatica è uno standard

grazie alla tecnologia In-Plane Switching (IPS), i colori risultano uniformi e brillanti su un ampio angolo di visione. Con il 99% di copertura sRGB, è possibile ottenere colori precisi fin dal primo utilizzo.

Maggiore gestibilità

Pratica integrazione di funzionalità quali pass-through dell'indirizzo MAC¹, avvio PXE e Wake on LAN.

Hub di produttività

Alimentazione e connessione ininterrotte grazie all'erogazione dell'alimentazione fino a 90 W tramite USB-C e a un'ampia gamma di opzioni di connettività, come RJ45 per la rete Ethernet, tutto in una configurazione priva di ingombri.

Ampia gamma di opzioni di connettività

Connettiti facilmente a numerosi dispositivi con l'ampia gamma di porte per la connettività, tra cui DisplayPort, HDMI e porte USB SuperSpeed da 5 Gbps ad accesso rapido.

Design funzionale


Il design è caratterizzato da una cornice ultrasottile sui 3 lati, una base compatta e un sistema di gestione dei cavi avanzato, per una scrivania priva di ingombri a casa come in ufficio.

Standard ambientali

ENERGY STAR®
TCO Certified Edge,
registrazione EPEAT® Gold

Produttività

Accendi il PC Dell dal monitor anche quando il coperchio del notebook è chiuso con Dell Power Sync, disponibile su specifici modelli di PC Dell.**



Ottimizza il comfort visivo con **ComfortView Plus** integrato, che riduce le dannose emissioni di luce blu senza alterare i colori.

Regolazione del comfort

Inclinazione, rotazione laterale, rotazione verticale e altezza regolabili (massimo 150 mm)

Controllo intuitivo tramite joystick

Per spostarsi nel menu OSD (On-Screen Display)

* I monitor Dell si classificano al primo posto a livello mondiale da 8 anni consecutivi (dal Q2 2013 al Q3 2021). Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3, 2021.


** Dell Power Sync sul monitor Dell USB-C è una funzione che avvia il sistema anche quando il coperchio del notebook è chiuso. Attualmente disponibile solo su specifici PC Dell. Verifica se questa funzione è compatibile con il tuo PC Dell.

1 La funzionalità di pass-through dell'indirizzo MAC è testata sulla maggior parte dei sistemi PC Dell. La funzionalità su sistemi non Dell può variare.

MONITOR DELL 32 4K HUB USB-C - P3223QE

La connettività che favorisce la produttività

Questo monitor hub USB-C offre numerose opzioni di connettività, tra cui USB-C (fino a 90 W di erogazione dell'alimentazione), RJ45 per l'accesso cablato alla rete Ethernet, USB SuperSpeed per il trasferimento rapido dei dati e altro ancora.



¹ La funzionalità di pass-through dell'indirizzo MAC è testata sulla maggior parte dei sistemi PC Dell. La funzionalità sui sistemi non Dell può variare.

² Dell rispetta le specifiche e il protocollo dello standard USB-C. La funzionalità sui sistemi USB-C non Dell può variare.

³ La funzionalità di sincronizzazione dell'alimentazione di questo monitor Dell USB-C consente l'avvio e la riattivazione su richiesta dei PC Dell compatibili. Verifica se questa funzione è supportata sul tuo PC Dell.

MONITOR SERIE P

MONITOR DELL 32 4K HUB USB-C - P3223QE

Progettati per te

Caratterizzato da un design elegante, questo monitor presenta una base di piccole dimensioni ed è dotato di un sistema di gestione dei cavi che nasconde i cavi nel riser, per una scrivania priva di ingombri a casa come in ufficio.



Progettati con criterio


La base compatta e l'elegante sistema di gestione dei cavi nascondono i fili all'interno del supporto del monitor.

Controllo intuitivo tramite joystick

Esplora il menu sullo schermo e regola le impostazioni con il controllo joystick di facile utilizzo.

Regolazione del comfort

Studiati per offrire il massimo comfort grazie alla regolazione di inclinazione, rotazione laterale, rotazione verticale e altezza del monitor (massimo 150 mm).



MONITOR SERIE P

MONITOR DELL 32 4K HUB USB-C - P3223QE

Produttività migliorata

Dell Display Manager migliora la produttività quotidiana grazie a strumenti completi di gestione che offrono esperienza visiva ottimale, gestione efficiente del display e multitasking facile e comodo.

Produttività a qualsiasi livello

EasyArrange permette di affiancare facilmente più applicazioni su uno o più schermi con partizioni da 38 finestre preimpostate e la possibilità di personalizzare fino a cinque finestre, ottimizzando il multitasking.

La chiave per la praticità

Con i tasti di scelta rapida puoi risparmiare ancora più tempo perché consentono di configurare facilmente le impostazioni di gestione dello schermo per lavorare più velocemente.


Transizioni senza interruzione delle attività

La funzionalità di ripristino automatico ricorda il punto in cui hai interrotto le attività e riprende le applicazioni da quel punto quando torni al lavoro, anche se hai effettuato la disconnessione.

Più soluzioni di gestione

Grazie ai report di gestione degli asset, i responsabili IT possono acquisire e tenere traccia delle informazioni sui monitor e impostare più monitor alla volta tramite un'unica configurazione.

Ulteriori informazioni
[Dell Display Manager.](#)





ACCESSORI CONSIGLIATI



Braccio Dell per monitor singolo | MSA20

Il braccio Dell per monitor singolo - MSA20 consente un assemblaggio praticamente senza utensili e una facile installazione. Dell Quick Release consente di agganciare con facilità il monitor Dell serie P al braccio, senza alcun attrezzo.



Cuffie senza fili Dell Pro | WL5022

Massima libertà di movimento grazie a queste cuffie senza fili certificate per Teams, che offrono pratici controlli per le chiamate. Passa senza problemi tra PC, tablet o smartphone e scopri la straordinaria qualità audio anche in viaggio.



Tastiera e mouse senza fili per più dispositivi Dell Premier | KM7321W

Lavora in multitasking senza problemi su tre dispositivi con questa combinazione premium di tastiera estesa e mouse ergonomico con tasti di accesso rapido programmabili e durata della batteria di 36 mesi.¹

¹ Dati basati su analisi condotte da Dell per calcolare i modelli di utilizzo della durata della batteria, novembre 2020. I risultati variano in base all'utilizzo, alle condizioni operative e ad altri fattori.

MONITOR SERIE P

MONITOR DELL 32 4K HUB USB-C - P3223QE

La sostenibilità nei monitor Dell



Standard ambientali

Il design di questo monitor è realizzato all'85% con plastica riciclata post-consumer¹. Soddisfa i più recenti standard ambientali, come ENERGY STAR®, TCO Certified Edge e ha ottenuto la registrazione EPEAT® Gold².

Packaging ecocompatibile

Concepiti per il rispetto dell'ambiente, i monitor commerciali Dell vengono consegnati in packaging di cartone riciclabili al 100%.³

Risparmio energetico

Risparmia energia con PowerNap⁴, una funzionalità che oscura o mette in sospensione il monitor quando non è utilizzato.

¹ In base al peso totale delle parti in plastica del prodotto. Sono esclusi le schede circuiti stampati, le etichette, i cavi, i connettori, i componenti elettronici, i componenti ottici, i componenti ESD, gli adesivi dei componenti EMI e i rivestimenti.

² Registrazione EPEAT dove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Per informazioni sullo stato della registrazione per Paese, visita il sito web www.epeat.net.

³ L'imbottitura ondulata, la scatola esterna e le fibre riciclate nel packaging per monitor commerciali Dell (esclusa la serie D) sono realizzate con materiali in cartone vergine e ondulato.

⁴ Sono escluse l'imbottitura in schiuma e le buste di plastica.

⁵ Funzionalità offerta da Dell Display Manager.

MONITOR SERIE P

MONITOR DELL 32 4K HUB USB-C - P3223QE

SPECIFICHE TECNICHE DEL MONITOR DELL 32 4K HUB USB-C - P3223QE

DIMENSIONE DI VISUALIZZAZIONE DIAGONALE	800,01 mm (31,5")
AREA DI VISUALIZZAZIONE PREDEFINITA (ORIZZONTALE PER VERTICALE)	697,31 mm x 392,23 mm (27,45" x 15,44")
RISOLUZIONE MASSIMA PREIMPOSTATA	3.840 x 2.160 a 60 Hz
FORMATO	16:9
PIXEL PITCH	0,18159 mm x 0,18159 mm
PPI (PIXEL PER INCH)	139,87
LUMINOSITÀ	350 cd/m ² (tipica)
SUPPORTO DEI COLORI	99% sRGB 1,07 miliardi di colori
RAPPORTO DI CONTRASTO	1.000:1 (tipico)
ANGOLO DI VISIONE	178°/178°
TEMPO DI RISPOSTA	5 ms (modalità veloce), 8 ms (modalità normale)
TIPO DI SCHERMO	Tecnologia In-Plane Switching
RIVESTIMENTO DELLO SCHERMO	Trattamento antiriflesso del polarizzatore anteriore (3H)
TECNOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE	LED
COMFORTVIEW CON SCHERMO SENZA SFARFALLO	Sì
COMPATIBILITÀ CON DELL DISPLAY MANAGER	Sì, Easy Arrange e altre funzionalità essenziali
GESTIONE DEGLI ASSET IN REMOTO	Sì, tramite Dell Command Monitor
GSA/TAA	Sì
BARRA AUDIO OPZIONALE	SB521A o SB522A
CONNETTORI	<ul style="list-style-type: none">1 porta DP 1.4 (ingresso) (HDCP 1.4, HDCP 2.2)1 porta HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)1 USB-C (porta upstream USB 3.2 Gen 1 da 5 Gbps, erogazione dell'alimentazione fino a 90 W)4 porte downstream USB SuperSpeed da 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)1 RJ45
SUPPORTO HDCP	Porta HDMI HDCP 2.2 Porta DP HDCP 2.2
REGOLAZIONE	Supporto regolabile in altezza 150 mm Inclinazione da -5° a 21° Rotazione laterale da -30° a 30° Rotazione verticale da -90° a 90°
SICUREZZA	Slot per lucchetto (cavo di sicurezza venduto separatamente)
INTERFACCIA DI MONTAGGIO SCHERMO PIATTO	VESA (100 mm)
ALIMENTAZIONE CA (TENSIONE/FREQUENZA/CORRENTE)	100-240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/2,3 A (max)
CLASSE DI RISPARMIO ENERGETICO (SCALA DA A A G)	F 
CONSUMO ENERGETICO (DI ESERCIZIO)	0,3 W (modalità off) ¹ 0,3 W (modalità standby) ¹ 30,6 W (modalità on) ¹ 180 W (max) ²
CONSUMO ENERGETICO IN STANDBY/SOSPENSIONE	Inferiore a 0,3 W
ALTEZZA CON SUPPORTO	618,67 mm (24,36")
LARGHEZZA CON SUPPORTO	712,40 mm (28,05")
PROFONDITÀ CON SUPPORTO	233,17 mm (9,18")
PESO (SOLO SCHERMO, PER MONTAGGIO VESA/NESSUN CAVO)	5,28 kg (11,64 libbre)
PESO (MONITOR E CAVI CON SUPPORTO)	9,90 kg (21,83 libbre)
PESO (CON PACKAGING)	13,38 kg (29,50 libbre)

1 Ai sensi dei regolamenti UE 2019/2021 e UE 2019/2013.

2 Luminosità massima e contrasto con il massimo carico di alimentazione su tutte le porte USB.

MONITOR SERIE P

MONITOR DELL 32 4K HUB USB-C - P3223QE

SPECIFICHE TECNICHE DEL MONITOR DELL 32 4K HUB USB-C - P3223QE

PIANO DI ASSISTENZA STANDARD

3 anni di Servizio di sostituzione avanzato e Garanzia hardware limitata

PIANO DI ASSISTENZA OPZIONALE

Dell ProSupport


CONFORMITÀ AI REQUISITI AMBIENTALI

- Monitor con certificazione ENERGY STAR®
- Registrazione EPEAT® dove applicabile.
La registrazione EPEAT varia in base al Paese.
Per informazioni sullo stato della registrazione per Paese, visita il sito web www.epeat.net.
- TCO Certified e TCO Certified Edge.
- Conformità RoHS.
- Monitor privo di BFR/PVC (esclusi i cavi esterni).
- Soddisfa i requisiti relativi alla corrente di dispersione di NFPA 99
- Vetro privo di arsenico e schermo privo di mercurio

MATERIALE INCLUSO

- Monitor con supporto
- 1 cavo di alimentazione
- 1 cavo da DisplayPort a DisplayPort (1,8 m)
- 1 cavo USB Type-C (1 m)
- 1 cavo da USB Type-A a USB Type-C (1,8 m)
- 1 fascetta per cavi
- Guida all'installazione rapida
- Informazioni su sicurezza e normative

PORTE E SLOT



- 1 Slot per lucchetto di sicurezza*
- 2 Porta di alimentazione CA
- 3 Porta HDMI
- 4 DisplayPort (ingresso)

- 5 Porta upstream USB Type-C
- 6 Porta downstream USB SuperSpeed da 5 Gbps
- 7 Porta downstream USB SuperSpeed da 5 Gbps
- 8 Connettore RJ45

- 9 Porta downstream USB SuperSpeed da 5 Gbps
- 10 Porta downstream USB SuperSpeed da 5 Gbps
- 11 Lucchetto del supporto

* Basato su slot di sicurezza Kensington™

MONITOR SERIE P

MONITOR DELL 32 4K HUB USB-C - P3223QE

Affidabilità superiore

Azienda di monitor numero 1 al mondo*, Dell è orgogliosa del proprio impegno a favore della qualità e della massima soddisfazione del cliente.



Tranquillità assoluta

Il servizio Dell Premium Panel Exchange¹ prevede la sostituzione gratuita del monitor durante il periodo di garanzia hardware limitata² nel caso in cui venga rilevato anche un solo pixel difettoso.

Ridurre al minimo il downtime.

Il monitor è fornito con un servizio di sostituzione avanzato di 3 anni³ che prevede, in caso di necessità, l'invio di un monitor sostitutivo il giorno lavorativo successivo alla chiamata durante il periodo di garanzia hardware limitata di 3 anni.²

Livello di supporto superiore

Possibilità di upgrade a Dell ProSupport, che prevede il supporto tecnico telefonico specializzato 24x7.⁴

DELLTechnologies

* I monitor Dell si classificano al primo posto a livello mondiale da 8 anni consecutivi (dal Q2 2013 al Q3 2021). Fonte: IDC, Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3, 2021.

¹ Applicabile ai monitor desktop Dell UltraSharp, serie P e serie C.

² Per una copia della garanzia hardware limitata, scrivi a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 oppure visita il sito <https://www.dell.com/warranty>.

³ Servizio di sostituzione avanzato: se ritenuto necessario in seguito a diagnosi telefonica/online, Dell invierà un monitor sostitutivo il giorno lavorativo successivo alla chiamata. I tempi di spedizione possono variare in base alla località e per i monitor da 55" e oltre. Addebito dei costi in caso di mancata restituzione dell'unità difettosa. Visita la pagina [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

⁴ La disponibilità può variare. Visita il sito www.dell.com/support per informazioni dettagliate. In alcuni Paesi, l'orario lavorativo del supporto locale può variare. Il supporto fornito dopo l'orario lavorativo locale può essere disponibile in una lingua diversa rispetto a quella locale.

Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso. La disponibilità del prodotto varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, contatta il responsabile Dell locale.

© 2022 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e altri marchi sono marchi di Dell Inc. o delle sue società controllate. Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.