




G560

Setup Guide




English	3	Česká verze	93
Deutsch	9	Slovenčina	99
Français	15	Українська	105
Italiano	21	Eesti	111
Español	27	Latviski	117
Português	33	Lietuvių.	123
Nederlands	39	Български.	129
Svenska	45	Hrvatski	135
Dansk	51	Srpski.	141
Norsk.	57	Slovenščina	147
Suomi	63	Română	153
Ελληνικά	69	Türkçe	159
По-русски.	75	165	العربية
Po polsku.	81	171	עברית
Magyar.	87		

WHAT'S IN THE BOX



- 1.** Two satellite speakers
- 2.** One subwoofer with power cable
- 3.** USB cable
- 4.** User documentation

CONTROLS




1. Volume

Adjust volume up and down with volume key.

2. G-key

Press G-key to dim the brightness of the LED lights from 100% to zero. Customize G-key through LGS.



3. Bluetooth

Hold *Bluetooth* button down for 3 seconds to pair with your *Bluetooth* enabled device.


4. Power

Turn speakers on and off.

5. Headphone jack


Use headphone jack on back of right satellite to connect wired headphones to G560.

SETUP




1. Connect left and right satellites to subwoofer.
2. Plug power cord in to AC power outlet.

USB CONNECTION




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Connect to PC/laptop with the USB connection to take advantage of full lighting and sound experience with LGS Software.
2. Go to www.logitechG.com/support/G560 to download the latest LGS software.


BLUETOOTH® CONNECTION



For wireless streaming,
use the *Bluetooth* connection


1. Press and hold *Bluetooth* button located on the back of the right speaker for 3 seconds.
2. Under *Bluetooth* settings on your device select G560 Gaming Speaker.

3.5MM CONNECTION




1. For the 3.5mm connection use the port labeled AUX on the back of the subwoofer (3.5mm cable not included).

INHALT



- 1.** Zwei Satellitenlautsprecher
- 2.** Ein Subwoofer mit Stromkabel
- 3.** USB-Kabel
- 4.** Bedienungsanleitung

BEDIENELEMENTE



1. Lautstärke

Die Lautstärkeregelung erfolgt über die „Volume“-Taste.

2. G-Taste

Durch Drücken der G-Taste lässt sich die Helligkeit der LED-Leuchten von 100 % auf Null herabsenken. Die G-Taste kann angepasst werden mithilfe der LGS.

3. Bluetooth


Durch Drücken der Bluetooth-Taste für 3 Sekunden kann eine Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät hergestellt werden.

4. Ein/Aus


Mit der Ein/Aus-Taste lassen sich die Lautsprecher ein- und ausschalten.

5. Kopfhörerbuchse

Die Kopfhörerbuchse an der Rückseite des rechten Satellitenlautsprechers ermöglicht das Herstellen einer Verbindung zwischen kabelgebundenen Kopfhörern und G560.




EINRICHTUNG




1. Den linken und den rechten Satellitenlautsprecher mit dem Subwoofer verbinden.
2. Das Stromkabel in eine Steckdose einstecken.

USB-ANSCHLUSS




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Die Verbindung mit einem PC/ Notebook über den USB-Anschluss ermöglicht das Nutzen aller Funktionen für Beleuchtung und Klangausgabe mithilfe der LGS-Software.
2. Unter www.logitechG.com/support/G560 ist die neueste Version der LGS-Software zum Download verfügbar.


BLUETOOTH®-VERBINDUNG



Kabelloses Streaming ist möglich über die *Bluetooth*-Verbindung


1. Die *Bluetooth*-Taste auf der Rückseite des rechten Lautsprechers 3 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Unter „*Bluetooth*-Einstellungen“ auf dem Gerät die Option „G560 Gaming Speaker“ auswählen.

3,5-MM-STECKER





1. Der 3,5-mm-Stecker verwendet die Anschlussbuchse mit der Aufschrift AUX an der Rückseite des Subwoofers (3,5-mm-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).

CONTENU DU COFFRET



1. Deux haut-parleurs satellites
2. Un caisson de basses avec câble d'alimentation
3. Câble USB
4. Documentation utilisateur

COMMANDES



1. Volume

La touche de volume permet d'augmenter et de baisser le volume.

2. Touche G

Appuyez sur la touche G pour atténuer la luminosité des témoins lumineux (LED) de 100 % à zéro.

Personnalisez la touche G via l'Assistant pour jeux vidéo Logitech.

3. Bluetooth

Maintenez le bouton *Bluetooth* enfoncé pendant 3 secondes pour effectuer le couplage avec votre dispositif compatible *Bluetooth*.


4. Marche/Arrêt

Utilisez ce bouton pour mettre sous/hors tension les haut-parleurs.

5. Prise casque


Utilisez la prise casque située à l'arrière du haut-parleur satellite droit pour connecter un casque filaire au dispositif G560.

INSTALLATION




1. Connectez les haut-parleurs satellites gauche et droit au caisson de basses.
2. Branchez le cordon d'alimentation à la prise secteur.

CONNEXION USB




[www.logitechG.com](http://www.logitechG.com/support/g560)
[/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Connectez-vous à un PC/ordinateur portable via USB pour profiter d'une expérience son et lumière totale avec l'Assistant pour jeux vidéo Logitech.
2. Accédez à www.logitechG.com/support/G560 pour télécharger la dernière version de l'Assistant pour jeux vidéo Logitech.


CONNEXION *BLUETOOTH*[®]



Pour la diffusion sans fil,
utilisez la connexion *Bluetooth*


1. Maintenez appuyé le bouton *Bluetooth* situé à l'arrière du haut-parleur droit pendant 3 secondes.
2. Sélectionnez G560 Gaming Speaker sur votre dispositif, sous Paramètres *Bluetooth*.

CONNEXION 3,5 MM




1. Pour la connexion 3,5 mm, utilisez le port AUX situé à l'arrière du caisson de basses (câble 3,5 mm non inclus).

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



1. Due altoparlanti satellite
2. Un subwoofer con cavo di alimentazione
3. Cavo USB
4. Documentazione per l'utente

CONTROLLI




1. **Volume**

Regolare il volume tramite il tasto dedicato.

2. **Tasto G**

Premere il tasto G per ridurre la luminosità delle luci LED da 100% a zero. Personalizzare il tasto G tramite LGS.



3. **Bluetooth**

Tenere premuto il tasto *Bluetooth* per 3 secondi per associare il dispositivo con abilitazione *Bluetooth*.


4. **Alimentazione**

Accendere e spegnere gli altoparlanti.

5. **Presca per cuffie**


Utilizzare la presa per cuffie posta sulla parte posteriore del satellite destro per connettere le cuffie cablate a G560.

INSTALLAZIONE




1. Connettere i satelliti destro e sinistro al subwoofer.
2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente CA.

CONNESSIONE USB




[www.logitechG.com](http://www.logitechG.com/support/g560)
[/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Eseguire la connessione al PC/ laptop tramite USB per sfruttare tutta l'esperienza audio e di illuminazione completa del software LGS.
2. Accedere a www.logitechG.com/support/G560 per scaricare il software LGS più recente.


CONNESSIONE *BLUETOOTH*[®]



Per lo streaming wireless,
utilizzare la connessione *Bluetooth*


1. Tenere premuto il pulsante *Bluetooth* posto sulla parte posteriore dell'altoparlante destro per 3 secondi.
2. Nelle impostazioni *Bluetooth* sul dispositivo, selezionare G560 Gaming Speaker.

CONNESSIONE 3,5 MM




1. Per la connessione da 3,5 mm, utilizzare la porta indicata come AUX sulla parte posteriore del subwoofer (cavo da 3,5 mm non incluso).

CONTENIDO DE LA CAJA



1. Dos altavoces satélite
2. Un subwoofer con cable de alimentación
3. Cable USB
4. Documentación del usuario

CONTROLES




1. Volumen

Sube o baja el volumen con la tecla de volumen.

2. Tecla G

Pulsa la tecla G para atenuar el brillo de las luces LED de 100% a cero. Personaliza la tecla G a través de LGS.



3. Bluetooth

Mantén presionado el botón de *Bluetooth* durante tres segundos para emparejar con tu dispositivo preparado para *Bluetooth*.


4. Encendido

Enciende y apaga los altavoces.

5. Toma de auriculares


Usa la toma de auriculares en la parte posterior del altavoz satélite derecho para conectar auriculares con cable a G560.

CONFIGURACIÓN




1. Conecta los altavoces satélite izquierdo y derecho al subwoofer.
2. Enchufa el cable de alimentación a la toma de corriente de CA.

CONEXIÓN USB




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Conecta al PC/portátil con la conexión USB para aprovechar la experiencia completa de iluminación y sonido con el software LGS.
2. Ve a www.logitechG.com/support/G560 para descargar el software LGS más reciente.


CONEXIÓN BLUETOOTH®



Para streaming inalámbrico,
usa la conexión *Bluetooth*


1. Mantén presionado el botón de *Bluetooth* ubicado en la parte posterior del altavoz derecho durante tres segundos.
2. En los ajustes de *Bluetooth*, en el dispositivo, selecciona G560 Gaming Speaker.

CONEXIÓN DE 3,5 MM




1. Para la conexión de 3,5 mm, usa el puerto con la etiqueta AUX en la parte posterior del subwoofer (cable de 3,5 mm no incluido).

ITENS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM



1. Dois altifalantes satélites
2. Um subwoofer com cabo de alimentação
3. Cabo USB
4. Documentação do utilizador

CONTROLOS




1. Volume

Aumente e diminua o volume com a tecla de volume.

2. Tecla G

Prima a tecla G para diminuir o brilho das luzes LED, de 100% a zero. Personalize a tecla G com o LGS.



3. Bluetooth

Mantenha premida o botão *Bluetooth* durante 3 segundos para emparelhar com o seu dispositivo com *Bluetooth*.


4. Ligar/Desligar

Ligue e desligue os altifalantes.

5. Tomada de auscultadores


Utilize a tomada de auscultadores na parte posterior do satélite direito para ligar auscultadores com fio ao G560.

CONFIGURAÇÃO




1. Ligue os satélites direito e esquerdo ao subwoofer.
2. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica CA.

LIGAÇÃO USB




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Ligue a um PC/computador portátil com a ligação USB para aproveitar ao máximo a experiência de luz e som com o software LGS.
2. Acesse a www.logitechG.com/support/G560 para transferir o software LGS mais recente.


LIGAÇÃO BLUETOOTH®



Para transmissão sem fios,
utilize a ligação *Bluetooth*


1. Mantenha premido o botão *Bluetooth* localizado na parte posterior do altifalante direito durante 3 segundos.
2. Nas definições *Bluetooth* do seu dispositivo, seleccione *G560 Gaming Speaker*.

LIGAÇÃO DE 3,5 MM





1. Para a ligação de 3,5 mm, utilize a porta AUX na parte posterior do subwoofer (cabo de 3,5 mm não incluído).

INHOUD VAN DE DOOS



1. Twee satelliet speakers
2. Eén subwoofer met voedingskabel
3. USB-kabel
4. Handleiding

KNOPPEN



1. Volume

Zet het volume hoger en lager met de volumetoets.

2. G-toets

Druk op de G-toets om de helderheid van de led-verlichting van 100% naar nul te dimmen. Pas de G-toets aan via LGS.

3. Bluetooth

Houd de *Bluetooth*-knop 3 seconden ingedrukt om een koppeling met uw *Bluetooth*-apparaat tot stand te brengen.


4. Aan/uit

Zet de speakers aan en uit.

5. Hoofdtelefoonaansluiting


Gebruik de hoofdtelefoonaansluiting op de achterkant van de rechtersatelliet om hoofdtelefoons met draad op de G560 aan te sluiten.

INSTALLATIE




1. Verbind de linker- en rechtersatellietspeakers met de subwoofer.
2. Sluit de stroomkabel op het stopcontact aan.

USB-VERBINDING




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Gebruik de USB-aansluiting om verbinding te maken met uw pc/laptop en te profiteren van de volledige verlichtings- en geluidservaring met de LGS-software.
2. Ga naar www.logitechG.com/support/G560 om de nieuwste LGS-software te downloaden.


BLUETOOTH®-VERBINDING



Gebruik de *Bluetooth*-verbinding voor draadloos streamen


1. Houd de *Bluetooth*-knop op de achterkant van de rechterluidspreker 3 seconden ingedrukt.
2. Selecteer *G560 Gaming Speaker* in de *Bluetooth*-instellingen van uw apparaat.

3,5 MM-AANSLUITING




1. Gebruik de poort AUX op de achterkant van de subwoofer voor de 3,5mm-aansluiting (3,5mm-kabel niet inbegrepen).

VAD FINNS I LÅDAN?



1. Två satellithögtalare
2. Ett baselement med nätkabel
3. USB-kabel
4. Bruksanvisning

KONTROLLER




1. Volym

Höj och sänk volymen med volymknappen.

2. G-tangent

Tryck på G-knappen för att dämpa ljusstyrkan på LED-lamporna från 100 % till noll. Anpassa G-tangenten med LGS.



3. Bluetooth

Håll *Bluetooth*-knappen nedtryckt i 3 sekunder för att koppla ihop med din *Bluetooth*-aktiverade enhet.


4. Ström

Slå på och stänga av högtalarna.

5. Hörlursuttag


Använd hörlursuttaget på baksidan av höger satellithögtalare för att ansluta trådlösa hörlurar till G560.

KONFIGURATION




1. Anslut vänster och höger satellithögtalare till baselementet.
2. Anslut nätsladden till vägguttaget.

USB-ANSLUTNING




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Anslut till PC/bärbara datorer med USB-anslutningen för att utnyttja full belysnings- och ljudupplevelse med LGS-programvaran.
2. Gå till www.logitechG.com/support/G560 för att ladda ner den senaste LGS-programvaran.


BLUETOOTH®-ANSLUTNING



Använd *Bluetooth*-anslutningen för trådlös strömning


1. Tryck på *Bluetooth*-knappen på baksidan av den högra högtalaren och håll den nedtryckt under 3 sekunder.
2. Välj G560 Gaming Speaker under *Bluetooth*-inställningar på enheten.

3,5 MM-ANSLUTNING




1. Välj porten märkt AUX på baksidan av baselementet för 3,5 mm-anslutningen (3,5 mm-kabeln ingår inte).

DET INDEHOLDER KASSEN



1. To satellithøjtalere
2. En subwoofer med strøm kabel
3. USB-kabel
4. Brugervejledning

KONTROLKNAPPER




1. **Lydstyrke**

Brug lydstyrkeknappen til at skru op og ned for lyden.

2. **G-tast**

Tryk på G-tasten for at reducere lydstyrken af LED-indikatorer fra 100 % til nul. Du kan tilpasse G-tasten vha. LGS-softwaren.



3. **Bluetooth**

Hold *Bluetooth*-knappen nede i 3 sekunder for at etablere binding til en *Bluetooth*-enhed.


4. **Tænd/sluk**

Tænd og sluk for højttalerne.

5. **Stik til hovedtelefoner**


Du kan slutte et par hovedtelefoner til G560 vha. stikket på bagsiden af den højre højttaler.

KONFIGURATION




1. Tilslut den venstre og den højre højtaler til subwooferen.
2. Sæt strømstikket i stikkontakten.

USB-TILSLUTNING




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Tilslut din stationære eller bærbare computer via USB for at få mest ud af funktionerne i LGS-softwaren.
2. Du kan hente den seneste version af LGS-softwaren på www.logitechG.com/support/G560.


BLUETOOTH®-FORBINDELSE



Du kan streame musikken trådløst vha. den indbyggede Bluetooth-forbindelse


1. Tryk på Bluetooth-knappen på bagsiden af den højre højttaler, og hold den nede i 3 sekunder.
2. Vælg G560 Gaming Speaker på listen over Bluetooth-enheder.

3,5-MM-FORBINDELSE




1. Hvis du vil slutte et 3,5 mm-kabel til højttalerne, skal du bruge det stik der er mærket AUX på bagsiden af subwooferen (3,5 mm-kabel medfølger ikke).

DETTE FINNER DU I ESKEN



1. To satellitthøytalere
2. En basshøytaler med strømkabel
3. USB-kabel
4. Brukerdokumentasjon

KONTROLLER




1. **Volum**

Juster volumet opp og ned med volumtasten.

2. **G-tast**

Trykk på G-tasten for å dempe lysstyrken på indikatorlampene fra 100 % til null. Tilpass G-tasten via LGS.



3. **Bluetooth**

Hold inne *Bluetooth*-tasten i 3 sekunder for å sammenkoble den med den *Bluetooth*-aktiverte enheten.


4. **Av/på**

Slår høyttalerne av og på.

5. **Hodetelefonkontakt**


Bruk hodetelefonkontakten på baksiden av satellitt-høyttaleren for å koble kablede hodetelefoner til G560.

KONFIGURERE




1. Koble venstre og høyre satellithøytaler til basshøytaleren.
2. Sett strømkabelen inn i strømuttaket.

USB-TILKOBLING




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Koble til PC-en eller den bærbare PC-en via USB-tilkoblingen for å dra nytte av en komplett belysnings- og lydopplevelse med LGS-programvaren.
2. Gå til www.logitechG.com/support/G560 for å laste ned den nyeste LGS-programvaren.


BLUETOOTH®-TILKOBLING



For trådløs strømming bruker du *Bluetooth*-tilkoblingen


1. Trykk og hold inne *Bluetooth*-tasten på baksiden av høyre høyttaler i 3 sekunder.
2. Under *Bluetooth*-innstillingene på enheten velger du *G560 Gaming Speaker*.

3,5 MM-INNGANG




1. For 3,5 mm-tilkoblingen bruker du AUX-porten på baksiden av basshøytaleren (3,5 mm-kabel ikke inkludert).

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



1. Kaksi satelliittikaiutinta
2. Bassokaiutin ja virtajohto
3. USB-johto
4. Käyttäjän dokumentaatio

SÄÄTIMET



1. Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuuspainikkeella voit säätää äänenvoimakkuutta.

2. G-näppäin

G-näppäimellä voit himmentää LED -valojen kirkkautta 100 prosentista nollaan. G-näppäintä voi mukauttaa LGS-ohjelmistossa.

3. Bluetooth


Painamalla *Bluetooth*-painiketta kolmen sekunnin ajan voit muodostaa pariliitoksen *Bluetooth*-laitteen kanssa.

4. Virta


Kytke kaiuttimien virta päälle ja pois päältä.

5. Kuulokeliitin

Oikeanpuoleisen satelliittikaiuttimen takaosan kuulokeliittimen kautta voit liittää G560-kaiuttimiin langalliset kuulokkeet.




ASENNUS




1. Liitä vasen ja oikea satelliittikaiutin bassokaiuttimeen.
2. Liitä virtajohto pistorasiaan.

USB-YHTEYS




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Kun liität tietokoneen USB-yhteyden kautta, saat käyttöösi LGS-ohjelmiston kaikki valo- ja ääniominaisuudet.
2. Lataa LGS-ohjelmiston uusin versio osoitteesta www.logitechG.com/support/G560.


BLUETOOTH®-YHTEYS



Käytä langattomaan suoratoistoon
Bluetooth-yhteyttä


1. Paina oikeanpuoleisen kaiuttimen takaosan *Bluetooth*-painiketta kolmen sekunnin ajan.
2. Valitse laitteen *Bluetooth*-asetuksista G560 Gaming Speaker.

3,5 MM:N LIITÄNTÄ




1. Käytä 3,5 mm:n liitintää varten bassokaiuttimen takaosan AUX-porttia (3,5 mm:n kaapeli hankittava erikseen).

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



1. Δύο περιφερειακά ηχεία
2. Ένα subwoofer με καλώδιο τροφοδοσίας
3. Καλώδιο USB
4. Τεκμηρίωση χρήστη

ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ




1. Ένταση ήχου

Αυξήστε και μειώστε την ένταση με το πλήκτρο έντασης ήχου.

2. Πλήκτρο G

Πιέστε το πλήκτρο G, για να μειώσετε τη φωτεινότητα των ενδεικτικών λυχνιών LED από το 100% στο μηδέν. Προσαρμόστε το πλήκτρο G μέσω του LGS.



3. Bluetooth

Κρατήστε πατημένο το κουμπί *Bluetooth* για 3 δευτερόλεπτα για αντιστοίχιση με τη συσκευή *Bluetooth*.


4. Λειτουργία

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη ηχεία.

5. Υποδοχή ακουστικών


Χρησιμοποιήστε την υποδοχή ακουστικών στο πίσω μέρος του δεξιού περιφερειακού ηχείου, για να συνδέσετε ενσύρματα ακουστικά στο G560.

ΡΥΘΜΙΣΗ




1. Συνδέστε το αριστερό και το δεξιό περιφερειακό ηχείο στο subwoofer.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ USB




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Συνδέστε το σε PC/laptop μέσω σύνδεσης USB, για να αξιοποιήσετε πλήρως την εμπειρία φωτισμού και ήχου με το λογισμικό LGS.
2. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.logitechG.com/support/G560, για να κατεβάσετε το πιο πρόσφατο λογισμικό LGS.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ *BLUETOOTH*[®]



Για ασύρματη μετάδοση ήχου,
χρησιμοποιήστε τη σύνδεση *Bluetooth*


1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί *Bluetooth* στο πίσω μέρος του δεξιού ηχείου για 3 δευτερόλεπτα.
2. Στην ενότητα *Bluetooth* των ρυθμίσεων της συσκευής σας, επιλέξτε G560 Gaming Speaker.

ΣΥΝΔΕΣΗ 3,5 MM




1. Για τη σύνδεση 3,5 mm, χρησιμοποιήστε τη θύρα AUX στο πίσω μέρος του subwoofer (το καλώδιο 3,5 mm δεν περιλαμβάνεται).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



1. Две сателлитные колонки
2. Один сабвуфер с кабелем питания
3. USB-кабель
4. Документация пользователя

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ




1. Громкость.

Увеличивайте и уменьшайте громкость с помощью кнопок регулировки громкости.

2. G-клавиша

Используйте G-клавишу для уменьшения яркости светодиодных индикаторов от 100 % до нуля. Настройка G-клавиши выполняется с помощью ПО LGS.



3. Bluetooth

Нажмите кнопку *Bluetooth* и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы выполнить сопряжение с *Bluetooth*-устройством.


4. Питание

Включение и выключение питания колонок.

5. Разъем для наушников


Разъем на задней стороне правой колонки используется для подключения к G560 проводных наушников.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ




1. Подключите левую и правую спутниковые колонки к сабвуферу.
2. Подключите шнур питания к сетевой розетке.

USB-ПОДКЛЮЧЕНИЕ




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Выполните подключение к компьютеру или ноутбуку через USB-порт, чтобы настроить параметры подсветки и звучания с помощью программного обеспечения LGS.
2. Для загрузки последней версии ПО LGS перейдите по адресу www.logitechG.com/support/G560.

BLUETOOTH®-ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Для беспроводной потоковой передачи используйте подключение по *Bluetooth*


1. Нажмите и удерживайте кнопку *Bluetooth*, расположенную на задней стороне правой колонки, в течение 3 секунд.
2. На устройстве в разделе настроек *Bluetooth* выберите G560 Gaming Speaker.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ 3,5 ММ




1. Для подключения с помощью разъема 3,5 мм используйте порт с обозначением AUX на задней стороне сабвуфера (кабель 3,5 мм не входит в комплект поставки).

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



1. Dwa głośniki satelitarne
2. Jeden subwoofer z kablem zasilającym
3. Kabel USB
4. Dokumentacja

ELEMENTY STERUJĄCE




1. Głośność

Zwiększaj lub zmniejszaj głośność przy użyciu przycisków głośności.

2. Przycisk G

Naciskaj przycisk G, aby zmniejszać jasność podświetlenia LED od 100% do zera. Przycisk G można spersonalizować przy użyciu oprogramowania LGS.



3. Bluetooth

Przytrzymaj przycisk *Bluetooth* przez 3 sekundy, aby sparować z urządzeniem *Bluetooth*.


4. Zasilanie

Włączaj i wyłączaj głośniki.


5. Gniazdo słuchawkowe

Użyj gniazda słuchawkowego z tyłu prawego głośnika satelitarnego, aby podłączyć słuchawki przewodowe do zestawu G560.

POŁĄCZENIE USB




[www.logitechG.com](http://www.logitechG.com/support/g560)
[/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Podłącz do komputera/ laptopa przy użyciu złącza USB, aby wykorzystać wszystkie funkcje podświetlenia i dźwięku zapewniane przez oprogramowanie LGS.
2. Aby pobrać najnowsze oprogramowanie LGS, odwiedź stronę www.logitechG.com/support/G560.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH®



Do bezprzewodowego przesyłania strumieniowego użyj połączenia *Bluetooth*


1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk *Bluetooth* z tyłu prawego głośnika.
2. W ustawieniach *Bluetooth* urządzenia wybierz zestaw G560 Gaming Speaker.

POŁĄCZENIE 3,5 MM




1. W przypadku połączenia 3,5 mm użyj gniazda oznaczonego AUX z tyłu subwoofera (kabel 3,5 mm nie znajduje się w zestawie).

A CSOMAG TARTALMA



1. Két magashangsugárzó
2. Egy mélyhangsugárzó tápvezetékkel
3. USB-kábel
4. Felhasználói útmutató

KEZELŐSZERVEK




1. Hangerő

Csökkentse vagy növelje a hangerőt a hangerő-szabályozó gombbal.

2. G-gomb

Nyomja meg a G-gombot a LED fények fényerejének csökkentéséhez 100%-ról nullára. Szabja személyre a G-gombot az LGS szoftverben.



3. Bluetooth

Tartsa nyomva a *Bluetooth*-gombot 3 másodpercen keresztül, hogy elindítsa a párosítást a *Bluetooth*-képes eszközzel.


4. Bekapcsológomb

Be- és kikapcsolja a hangszórókat.

5. Fejhallgató-csatlakozó


A jobb oldali magashangsugárzó hátoldalán található fejhallgató-csatlakozón keresztül csatlakoztathatja a vezetékes fejhallgatókat a G560-hoz.

ÜZEMBE HELYEZÉS




1. Csatlakoztassa a jobb és bal oldali magashangszugárzót a mélyhangszugárzóhoz.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt egy elektromos aljzathoz.

USB-KAPCSOLAT




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Csatlakozzon a PC-hez / laphoz USB-kapcsolattal, hogy élvezhesse a teljes megvilágítást és hangélményt az LGS szoftverrel.
2. Látogasson el a www.logitechG.com/support/G560 webhelyre az LGS szoftver legfrissebb verziójának letöltéséhez.


BLUETOOTH®-KAPCSOLAT



A vezeték nélküli adattovábbításhoz használja a *Bluetooth*-kapcsolatot


1. Nyomja meg és tartsa nyomva a jobb oldali hangszórón található *Bluetooth* gombot 3 másodpercig.
2. Az eszköze *Bluetooth*-beállításai között keresse meg a G560 Gaming Speaker eszközt.

3,5 MM-ES CSATLAKOZÓ




1. A 3,5 mm-es csatlakozáshoz használja a mélyhangsugárzó hátoldalán található AUX-portot (a 3,5 mm-es kábel nincs mellékelve).

OBSAH BALENÍ



1. Dva satelitní reproduktory
2. Jeden subwoofer s napájecím kabelem
3. Kabel USB
4. Uživatelská dokumentace

OVLÁDACÍ PRVKY




1. Hlasitost

Hlasitost můžete regulovat pomocí tlačítek zvýšení a snížení hlasitosti.

2. G-key

Stiskněte tlačítko G-key pro ztlumení jasu LED osvětlení ze 100 % na nulu. Tlačítko G-key si můžete přizpůsobit pomocí LGS.



3. Bluetooth

Podržte tlačítko *Bluetooth* stisknuté po dobu 3 sekund pro spárování s vaším *Bluetooth* kompatibilním zařízením.


4. Napájení

Zapnutí nebo vypnutí reproduktorů.

5. Zdíčka pro sluchátka


Pomocí zdíčky pro sluchátka v zadní části pravého satelitu můžete k reproduktorům G560 připojit kabelová sluchátka.

INSTALACE




1. Připojte levý a pravý satelit k subwooferu.
2. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

PŘIPOJENÍ USB




[www.logitechG.com](http://www.logitechG.com/support/g560)
[/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Pomocí rozhraní USB se připojte k PC/notebooku a plně tak využijte úplné podsvícení a zvuk prostřednictvím softwaru LGS.
2. Pro stažení nejnovějšího softwaru LGS přejděte na stránku www.logitechG.com/support/G560.


PŘIPOJENÍ *BLUETOOTH*[®]



Pro bezdrátový streaming využijte
připojení *Bluetooth*


1. Stiskněte a podržte tlačítko *Bluetooth* umístěné v zadní části pravého reproduktoru po dobu 3 sekund.
2. V nastavení *Bluetooth* na svém zařízení vyberte G560 Gaming Speaker.

PŘIPOJENÍ 3,5 MM




1. Pro připojení 3,5 mm využijte port označený jako AUX v zadní části subwooferu (kabel 3,5 mm není přiložen).

OBSAH BALENIA



1. Dva satelitné reproduktory
2. Jeden subwoofer s napájacím káblom
3. Kábel USB
4. Používateľská dokumentácia

OVLÁDACIE PRVKY




1. Hlasitosť

Hlasitosť môžete regulovať pomocou tlačidiel na zvýšenie a zníženie hlasitosti.

2. G-key

Stlačte tlačidlo G-key na stlmenie jasú LED osvetlenia zo 100 % na nulu. Tlačidlo G-key si môžete prispôbiť pomocou LGS.



3. Bluetooth

Podržte tlačidlo *Bluetooth* stlačené počas 3 sekúnd na spárovanie s vaším *Bluetooth* kompatibilným zariadením.


4. Napájanie

Zapnutie alebo vypnutie reproduktorov.

5. Zdieľka na slúchadlá


Pomocou zdieľky na slúchadlá v zadnej časti pravého satelitu môžete k reproduktorom G560 pripojiť káblové slúchadlá.

NASTAVENIE




1. Pripojte ľavý a pravý satelit k subwooferu.
2. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

PRIPOJENIE USB




[www.logitechG.com](http://www.logitechG.com/support/g560)
[/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Pomocou rozhrania USB sa pripojte k PC/notebooku a plne tak využite úplné podsvietenie a zvuk prostredníctvom softvéru LGS.
2. Pre prevzatie najnovšieho softvéru LGS prejdite na stránku www.logitechG.com/support/G560.


PRIPOJENIE BLUETOOTH®



Pre bezdrôtový streaming využite pripojenie *Bluetooth*


1. Stlačte a podržte tlačidlo *Bluetooth* umiestnené v zadnej časti pravého reproduktora počas 3 sekúnd.
2. V nastavení *Bluetooth* na svojom zariadení vyberte G560 Gaming Speaker.

PRIPOJENIE 3,5 MM




1. Na pripojenie 3,5 mm využijte port označený ako AUX v zadnej časti subwooferu (kábel 3,5 mm nie je priložený).

ВМІСТ УПАКОВКИ



1. Два сателітні динаміки
2. Один сабвуфер з кабелем живлення
3. USB-кабель
4. Документація користувача

ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ




1. Гучність

Збільшуйте та зменшуйте гучність за допомогою кнопок регулювання гучності.

2. G-клавіша

Використовуйте G-клавішу для зменшення яскравості світлодіодних індикаторів від 100 % до нуля. Настроювання G-клавіші здійснюється за допомогою програмного забезпечення LGS.



3. Bluetooth

Натисніть кнопку *Bluetooth* і утримуйте її протягом 3 секунд, щоб підключитися до пристрою з підтримкою *Bluetooth*.


4. Живлення

Увімкнення й вимкнення живлення динаміків.

5. Роз'єм для навушників


Роз'єм на задній стороні правого сателітного динаміка використовується для підключення до G560 проводових навушників.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ




1. Підключіть лівий і правий динаміки до сабвуфера.
2. Підключіть шнур живлення до мережної розетки.

USB-ПІДКЛЮЧЕННЯ




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Підключіться до комп'ютера або ноутбука через USB порт, щоб настроїти параметри підсвічування та звуку за допомогою програмного забезпечення LGS.
2. Завантажити останню версію програмного забезпечення LGS можна за адресою: www.logitechG.com/support/G560.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ *BLUETOOTH*[®]



Для безпроводової потокової передачі скористайтесь підключенням через *Bluetooth*


1. Натисніть і утримуйте кнопку *Bluetooth*, розташовану на задній стороні правого динаміка, протягом 3 секунд.
2. На пристрої в розділі налаштувань *Bluetooth* виберіть G560 Gaming Speaker.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ РОЗ'ЄМ 3,5 ММ




1. Для підключення за допомогою роз'єма 3,5 мм скористайтеся портом із позначкою AUX на задній стороні сабвуфера (кабель 3,5 мм не постачається в комплекті).

KARBI SISU



1. Kaks satelliitkõlarit
2. Üks toitekaabliga bassikõlar
3. USB-kaabel
4. Kasutaja dokumentatsioon

NUPUD, KLAHVID JA PESAD




1. Helitugevus

Heli valjemaks ja vaiksemaks reguleerimine.

2. G-klahv

LED-tulede heleduse vähendamine 100%-lt nullile. G-klahvi kohandamine käib LGS-i kaudu.



3. Bluetooth

Bluetoothiga seadme sidumiseks hoidke nuppu Bluetooth kolm (3) sekundit all.


4. Toide

Kõlarite sisse- ja väljalülitamine.

5. Kõrvaklapipesa


Asub parempoolse satelliitkõlari tagaküljel ja võimaldab G560-ga ühendada juhtmega kõrvaklapid.

SEADISTAMINE




1. Ühendage vasak- ja parempoolne satelliitkõlar bassikõlariga.
2. Pistke toitejuhe vahelduvvoolustepsisse.

USB-ÜHENDUS




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Ühendage USB abil arvuti/ sülearvutiga, et saaksite nautida kõiki LGS-i pakutavaid valgus- ja helivõimalusi.
2. Minge lehele www.logitechG.com/support/G560 ja laadige alla uusim LGS.


BLUETOOTH®-ÜHENDUS



Bluetooth-ühendus võimaldab juhtmeta voogesitust.


1. Vajutage ja hoidke kolm (3) sekundit all parempoolse kõlari tagaküljel asuvat *Bluetooth*-nuppu.
2. Valige seadme *Bluetoothi* seadetes G560 Gaming Speaker.

3,5 MM ÜHENDUS




1. 3,5 mm ühenduse jaoks kasutage bassikõlari tagaküljel asuvat AUX-porti (3,5 mm kaabel ei ole kaasas).

IEPAKOJUMA SATURS



1. Divi skaļruņi
2. Viens zemo frekvenču skaļrunis ar strāvas vadu
3. USB kabelis
4. Lietotāja dokumentācija

VADĪKLAS




1. Skaļums

Regulējiet skaņu skaļāk vai klusāk ar skaļuma taustiņu.

2. G taustiņš

Nospiediet G taustiņu, lai tumšinātu LED apgaismojuma spilgtumu no 100% līdz nullei. G taustiņa darbību var pielāgot, izmantojot LGS.



3. Bluetooth

Trīs sekundes turiet nospiestu *Bluetooth* pogu, lai izveidotu pāra savienojumu ar ierīci, kurā iespējota *Bluetooth* savienojuma iespēja.


4. Barošana

Ieslēdziet un izslēdziet skaļruņus.

5. Austiņu ligzda


Vadu austiņas varat pievienot G560 skaļruņiem, izmantojot austiņu ligzdu labās puses skaļruņa aizmugurē.

UZSTĀDĪŠANA




1. Pievienojiet labās un kreisās puses skaļruņus zemo frekvenču skaļrunim.
2. Iespraudiet strāvas vadu maiņstrāvas rozetē.

USB SAVIENOJUMS




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Izveidojiet USB savienojumu ar datoru/klēpdatoru, lai ar LGS programmatūras palīdzību varētu pilnībā izbaudīt visas apgaismojuma un skaņas iespējas.
2. Dodieties uz vietni www.logitechG.com/support/G560, lai lejupielādētu jaunāko LGS programmatūru.


BLUETOOTH® SAVIENOJUMS



Bezvadu satura straumēšanai izmantojiet *Bluetooth* savienojumu


1. Trīs sekundes turiet nospiestu *Bluetooth* pogu, kas atrodas labās puses skaļruņa aizmugurē.
2. Savas ierīces *Bluetooth* iestatījumu sadaļā atlasiet vienu no "G560 Gaming Speaker".

3,5 MM SAVIENOJUMS




1. Lai izveidotu 3,5 mm savienojumu, izmantojiet AUX ligzdu zemo frekvenču skaļruņa aizmugurē (3,5 mm kabelis komplektā nav iekļauts).

DĖŽUTĖJE RASITE



- 1.** Du palydoviniai garsiakalbiai
- 2.** Vienas žemų dažnių garsiakalbis su maitinimo laidu
- 3.** USB kabelis
- 4.** Vartotojo dokumentacija

VALDIKLIAI




1. Garsumas

Didinkite ir mažinkite garsumą su garsumo mygtuku.

2. G mygtukas

Paspauskite G mygtuką norėdami pritemdyti LED lempų ryškumą nuo 100 proc. iki nulio. Pritaikykite G mygtuką per LGS.



3. „Bluetooth“

Laikykite „Bluetooth“ mygtuką nuspaustą 3 sek., kad suporuotumėte „Bluetooth“ įrenginį.


4. Maitinimas

Ijunkite ir išjunkite garsiakalbius.

5. Ausinių lizdas


Naudokite ausinių lizdą, esantį dešiniojo palydovo gale, kad prijungtumėte laidines ausines prie G560.

NUSTATYMAS




1. Prijunkite kairįjį ir dešinįjį palydovus prie žemų dažnių garsiakalbio.
2. Įkiškite maitinimo laidą į KS maitinimo lizdą.

USB JUNGTIS




[www.logitechG.com](http://www.logitechG.com/support/g560)
[/support/g560](http://support/g560)



1. Prijunkite prie AK / nešiojamojo kompiuterio naudodami USB jungtį, kad pasinaudotumėte visiška apšvietimo ir garso patirtimi su LGS programine įranga.
2. Eikite į www.logitechG.com/support/G560 norėdami atsisiųsti naujausią LGS programinę įrangą.


„BLUETOOTH®“ JUNGTIS



Norėdami naudoti be laido, naudokite „Bluetooth“ jungtį


1. Nuspauskite ir palaikykite nuspaustą „Bluetooth“ mygtuką, esantį dešiniojo garsiakalbio gale, 3 sek.
2. Įjunkite „Bluetooth“ nustatymus prietaise ir pasirinkite „G560 Gaming Speaker“.

3,5 MM JUNGTTIS




1. 3,5 mm jungčiai naudokite lizdą, žemų dažnių garsiakalbio gale pažymėtą AUX (3,5 mm kabelis nepridėtas).

КАКВО ИМА В КУТИЯТА



1. Два сателитни високоговорителя
2. Един събуфър със захранващ кабел
3. USB кабел
4. Документация на потребителя

КОНТРОЛИ




1. Сила на звука

Използвайте бутоните за усилване и намаляване, за да настроите силата на звука.

2. G-клавиш

Натиснете G-клавиш, за да намалите яркостта на светодиодите от 100% до нула. Персонализиране на G-клавиш чрез LGS.



3. Bluetooth

Задръжте бутон *Bluetooth* за 3 секунди за сдвояване с вашето *Bluetooth* активирано устройство.


4. Захранване

Включете и изключете високоговорителите.

5. Жак за слушалки


Използвайте жака за слушалки на гърба на десния сателит, за да свържете жични слушалки към G560.

НАСТРОЙКА




1. Свържете левия и десния сателит към субфуера.
2. Включете захранващия кабел в електрически контакт.

USB ВРЪЗКА




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Свържете компютър/лаптоп с USB връзка, за да се възползвате от завършено осветление и звук със софтуера LGS.
2. Отидете на www.logitechG.com/support/G560 за да изтеглите най-новия LGS софтуер.


BLUETOOTH® ВРЪЗКА



За безжично стриймване, използвайте *Bluetooth* връзка


1. Натиснете и задръжте бутона *Bluetooth* на гърба на десния високоговорител за 3 сек.
2. В *Bluetooth* настройките на вашето устройство изберете *G560 Gaming Speaker*.

3,5 ММ ВРЪЗКА





1. За 3,5 мм връзка използвайте порта, означен с AUX на гърба на субфуера (3,5 мм кабел не е включен в комплекта).

ŠTO JE U KUTIJI



- 1.** Dva satelitska zvučnika
- 2.** Jedan bas-zvučnik s kablom za napajanje
- 3.** USB kabl
- 4.** Korisnička dokumentacija

UPRAVLJANJE



1. Glasnoća

Povećavajte i smanjujte glasnoću tipkom za glasnoću.

2. G-tipka

Pritisnite G-tipku za regulaciju svjetline LED svjetla os 100% do nule. Prilagodite G-tipku kroz LGS.

3. Bluetooth

Tri sekunde držite pritisnutim gumb *Bluetooth* radi uparivanja s uređajem na kojemu je uključen *Bluetooth*.


4. Napajanje

Uključivanje i isključivanje zvučnika.

5. Utičnica za slušalice


Utičnicu za slušalice na stražnjoj strani desnog satelitskog zvučnika koristite za spajanje žičnih slušalica na G560.

POSTAVLJANJE




1. Spojite lijevi i desni satelitski zvučnik na bas-zvučnik.
2. Ukopčajte kabel za napajanje u utičnicu izmjeničnog napajanja.

POVEZIVANJE NA USB




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Spojite stolno/prijenosno računalo na USB priključak kako biste u potpunosti iskoristili sve svjetlosne i zvučne mogućnosti LGS softvera.
2. Otvorite www.logitechG.com/support/G560 radi preuzimanja najnovijeg LGS softvera.


POVEZIVANJE NA *BLUETOOTH*[®]



Za bežični prijenos podataka koristite *Bluetooth* vezu


1. Pritisnite i tri sekunde držite pritisnutim gumb *Bluetooth* koji se nalazi na stražnjoj strani desnog zvučnika.
2. U postavkama za *Bluetooth* na uređaju odaberite G560 Gaming Speaker.

PRIKLJUČAK OD 3,5 MM




1. Za priključak od 3,5 mm koristite priključak koji je označen s AUX na stražnjoj strani bas-zvučnika (kabel s priključkom od 3,5 mm nije dio isporuke).

ŠTA JE U PAKOVANJU



1. Dva satelitska zvučnika
2. Niskotonac sa kablom za napajanje
3. USB kabl
4. Dokumentacija za korisnika

KONTROLE




1. Jačina zvuka

Pojačajte ili utišajte zvuk pomoću tastera za podešavanje jačine zvuka.

2. G-taster

Pritisnite G-taster da biste mogli da prigušite nivo osvetljenja na LED svetlima od 100% do nule. Podešavajte G-taster kroz LGS.



3. Bluetooth

Pritisnite i zadržite 3 sekunde *Bluetooth* dugme da biste ga uparili sa uređajem na kome je omogućen *Bluetooth*.


4. Napajanje

Uključite ili isključite zvučnike.

5. Priključak za slušalice


Upotrebite priključak za slušalice na zadnjoj strani satelitskih zvučnika da biste slušalice sa kablom povezali sa G560 uređajem.

PODEŠAVANJE




1. Povežite levi i desni satelitski zvučnik sa niskotoncem.
2. Priključite kabl za napajanje u utičnicu naizmenične struje.

USB VEZA




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Povežite se sa PC/laptop računarom pomoću USB veze kako biste iskoristili sve svetlosne i zvučne mogućnosti LGS softvera.
2. Posetite veb lokaciju www.logitechG.com/support/G560 da biste preuzeli najnoviji LGS softver.

BLUETOOTH® VEZA



Za bežično reprodukciju koristite Bluetooth vezu



1. Pritisnite i zadržite 3 sekunde Bluetooth dugme sa zadnje strane desnog zvučnika.
2. U okviru Bluetooth postavki na svom uređaju izaberite G560 Gaming Speaker.

KABL OD 3,5 MM




1. Za povezivanje kablom od 3,5 mm koristite priključak označen sa AUX na zadnjoj strani niskotonca (kabl od 3,5 mm se ne isporučuje).

KAJ JE V ŠKATLI?



1. Dva satelitska zvočnika
2. Nizkotonec z napajalnim kablom
3. Kabel USB
4. Uporabniška dokumentacija

KRMILJENJE




1. Glasnost

Za povečanje in zmanjšanje glasnosti uporabite tipko za glasnost.

2. G-tipka

Pritisnite G-tipko za zatemnitev lučk LED od 100 % do nič. G-tipko lahko prilagodite s pomočjo programske opreme LGS.



3. Bluetooth

Pridržite gumb *Bluetooth* za 3 sekunde za seznanitev z napravo, ki podpira *Bluetooth*.


4. Napajanje

Za vklop in izklop zvočnikov.

5. Priključek za slušalke


Priključek za slušalke na zadnji strani desnega satelitskega zvočnika uporabite za povezavo žičnih slušalk z zvočniki G560.

NASTAVITEV




1. Povežite levi in desni satelitski zvočnik z nizkotoncem.
2. Napajalni kabel priključite v vtičnico z izmeničnim tokom.

POVEZAVA USB




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Zvočnike povežite z računalnikom ali prenosnikom prek povezave USB, da boste lahko uživali v popolni izkušnji osvetlitve in zvoka s programsko opremo LGS.
2. Pojdite na www.logitechG.com/support/G560 za prenos najnovejše različice programske opreme LGS.


POVEZAVA BLUETOOTH®



Za brezžično pretočno predvajanje uporabite povezavo *Bluetooth*.


1. Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb *Bluetooth* na zadnji strani desnega zvočnika.
2. V nastavitvah za povezavo *Bluetooth* v vaši napravi izberite *G560 Gaming Speaker*.

POVEZAVA PREK 3,5-MILIMETRSKEGA PRIKLJUČKA




1. Za povezavo prek 3,5-milimetrskega priključka uporabite vhod z oznako AUX na zadnji strani nizkotonca (3,5-milimetrski kabel ni priložen).

CUTIA CONȚINE



1. Două boxe satelit
2. Un subwoofer cu cablu de alimentare
3. Cablu USB
4. Documentație pentru utilizator

COMENZI




1. Volum

Reglați volumul cu ajutorul tastei de volum în sus sau în jos.

2. Tasta G

Apăsați tasta G pentru a reduce luminozitatea luminilor LED de la 100% la zero. Personalizați tasta G prin intermediul LGS.



3. Bluetooth

Țineți apăsat pe butonul *Bluetooth* timp de 3 secunde pentru asocierea cu dispozitivul dvs. *Bluetooth*.


4. Alimentare

Porniți sau opriți boxele.

5. Mufă jack pentru căști


Utilizați mufa jack pentru căști aflată pe spatele satelitului drept pentru a conecta căștile de fir la G560.

INSTALARE




1. Conectați sateliții stâng și drept la subwoofer.
2. Conectați cablul de alimentare a prizei de c.a.

CONEXIUNE USB




[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. Conectați-vă la PC/laptop prin conexiunea USB pentru a profita de iluminare completă și experiență desăvârșită a sunetului prin software-ul LGS.
2. Accesați www.logitechG.com/support/G560 pentru a descărca cel mai recent software LGS.


CONEXIUNE *BLUETOOTH*[®]



Pentru transmitere wireless,
utilizați conexiunea *Bluetooth*



1. Țineți apăsat butonul *Bluetooth* localizat pe spatele boxei din dreapta timp de 3 secunde.
2. În setările *Bluetooth* ale dispozitivului dvs., selectați *G560 Gaming Speaker*.

CONEXIUNE DE 3,5 MM




1. Pentru conexiunea de 3,5 mm utilizați portul AUX de pe spatele subwooferului (cablul de 3,5 mm nu este inclus).

KUTU İÇERİĞİ



1. İki uydu hoparlörü
2. Güç kablosu ile bir adet subwoofer
3. USB kablo
4. Kullanıcı belgeleri

DENETİMLER




1. Ses

Ses tuşuyla ses düzeyini yükseltin ve azaltın

2. G tuşu

G tuşuna basarak LED ışıklarının parlaklığını %100'den sıfıra azaltın G tuşunu LGS üzerinden özelleştirin.



3. Bluetooth

Bluetooth özellikli aygıtınızla eşleştirmek için Bluetooth düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun.


4. Güç

Hoparlörleri açın ve kapayın.

5. Kulaklık girişi


Kablolu kulaklıkları G560'a bağlamak için sağ uyu hoparlörünün arkasındaki kulaklık girişini kullanın.

KURULUM




1. Sol ve sağ uydu hoparlörlerini subwoofer'a bağlayın.
2. Güç kablosunu AC prize bağlayın.

USB BAĞLANTISI




[www.logitechG.com](http://www.logitechG.com/support/g560)
[/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. LGS Software ile aydınlatma ve ses deneyiminden eksiksiz yararlanmak için bilgisayara/ dizüstü bilgisayara USB bağlantısı ile bağlayın.
2. En yeni LGS software'ı indirmek için www.logitechG.com/support/G560 adresini ziyaret edin.


BLUETOOTH® BAĞLANTISI




Kablosuz çalma için *Bluetooth* bağlantısını kullanın

1. Sağ hoparlörün arkasındaki *Bluetooth* düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun.
2. Aygıtınızdaki *Bluetooth* ayarlarının altından G560 Gaming Speaker'ı seçin.


3,5 MM BAĞLANTI




1. 3,5 mm'lik baęlantı için subwoofer'in arkasındaki AUX adlı baęlantı noktasını kullanın (3,5 mm'lik kablo dahil deęildir)




1. سماعتان متّصلتان بالقرص الصناعي
2. مضخم صوت مزود بكبل طاقة
3. كبل USB
4. وثائق المستخدم




1. مستوى الصوت باستخدام زر مستوى الصوت لخفض الصوت ورفع مستوى الصوت.
2. مفتاح G اضغط على مفتاح G لتعتيم سطوع مصابيح LED من 100% إلى صفر. قم بتخصيص مفتاح G إلى LGS.




3. Bluetooth اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth لأسفل لمدة ثلاث ثوانٍ للإقران بجهاز مزود بميزة Bluetooth قيد التمكن.
4. الطاقة تشغيل وإيقاف تشغيل مكبرات الصوت.
5. مقبس سماعة الرأس استخدم مقبس سماعة الرأس الموجود بالجزء الخلفي من السماعة اليمنى المتصلة بالقمم الصناعي لتوصيل سماعات الرأس السلكية بـ G560.



[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. قم بالاتصال بجهاز الكمبيوتر المكتبي/
المحمول باستخدام اتصال USB للاستفادة من
تجربة الصوت والإضاءة الكاملة مع برنامج
LGS.
2. انتقل إلى www.logitechG.com/support/G560
لتنزيل أحدث إصدارات
برنامج LGS.



للتدفق اللاسلكي، استخدم اتصال *Bluetooth*


1. اضغط مع الاستمرار على الزر *Bluetooth* الموجود خلف الكاميرا حتى يومض مؤشر LED لمدة ثلاث ثوانٍ.
2. ضمن إعدادات *Bluetooth* على جهازك، حدد *G.560 Gaming Speaker*.

الاتصال باستخدام كبل مقاس 3.5 مم




1. بالنسبة للاتصال باستخدام كبل مقاس 3.5 مم، استخدم المنفذ الموسوم بـ AUX في الجزء الخلفي من مضمخ الصوت (الكبل مقاس 3.5 مم غير مضمن).


מה בקופסה?




1. שני רמקולי לוויין
2. סאב-וופר אחד עם כבל חשמל
3. כבל USB
4. תיעוד למשתמש




1. עוצמת קולכוונון עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה עם מקש עוצמת קול.
2. מקש-G לחץ על מקש-G על מנת לעמעם הבהירות של אורות ה-LED מ-100% לאפס. התאמה אישית של מקש-G באמצעות LGS.




3. Bluetooth החזק את לחצן Bluetooth במשך 3 שניות על מנת להתאים עם המכשיר תומך Bluetooth שלך.
4. הפעלה/הפעל וכבה את הרמקולים.
5. שקע אוזניות/השתמש בשקע האוזניות בחלק האחורי של רמקול הלווין הימני על מנת לחבר אוזניות חוטיות אל G560.




1. חבר רמקולים לוויינים שמאל וימין לסאב-וופר.
2. חבר חוט חשמל אל יציאת חשמל AC.



[www.logitechG.com
/support/g560](http://www.logitechG.com/support/g560)



1. חבר למחשב/מחשב נייד עם חיבור USB על מנת להנות מחווית תאורה ושמע מלאה עם תוכנת LGS.
2. עבור אל www.logitechG.com/support/G560 על מנת להוריד את תוכנת LGS העדכנית ביותר.



להזרמה אלחוטית, השתמש בחיבור *Bluetooth*

1. לחץ והחזק במשך 3 שניות את לחצן *Bluetooth* הממוקם בחלק האחורי של רמקול הלווין הימני.
2. תחת הגדרות *Bluetooth* במכשיר, בחר *G560 Gaming Speaker*.



1. עבור חיבור 3.5 מ"מ, השתמש ביציאה עם תווית AUX בחלק האחורי של הסאב-וופר (כבל 3.5 מ"מ אינו כלול).

Get support at
www.logitechG.com/support/g560

© 2018 Logitech. All rights reserved. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. *Bluetooth*[®] is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

WEB-621-001038.002